



STOP & GO

ATTREZZATURE DI SICUREZZA

Sistemi ferma porte 487

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnali per porte 488
Segnali sicurezza ad ante 489
Segnali piramidali 498
Segnali piramidali - Accessori 499
Segnali piramidali - Tabelle 499



Attrezzature di sicurezza

Sistemi ferma porte

Ferma porte

Ferma porte universale con profilo in gomma

CARATTERISTICHE



- **ERGONOMICO:** grazie al sistema di aggancio puoi applicare e rimuovere il fermaporte con facilità e senza piegamenti
- **ANTI-TRACCIA:** non intacca le superfici di porte e pavimenti grazie al profilo in gomma termoplastica
- **UNIVERSALE:** design studiato per ogni tipo e misura di serramento
- **ANTISCIVOLO:** il profilo in gomma aderisce con stabilità e massima tenuta alle più diverse superfici
- **COMPATTO:** minimo ingombro e facile da trasportare appeso al carrello di servizio

UTILIZZO



Ferma porte universale

Ferma porte universale con profilo in gomma anti traccia

↙ 8cm ↘ 16cm ↙ 5cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|-----------|------|---|----|------|----------------|
| 00001065V | | | 50 | 3.16 | 0.028 |



Ferma porte universale con manico

Ferma porte universale con profilo in gomma anti traccia e manico ø 23 mm con sistema brevettato di applicazione/rimozione ergonomica

↙ 8cm ↘ 16cm ↙ 90cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|-----------|------|---|----|------|----------------|
| 00001060V | | | 6 | 1.84 | 0.02 |

Segnaletica di sicurezza

Segnale

Segnale per porta "DIVIETO DI ACCESSO" con ventose



- STABILE: le ventose assicurano una tenuta solida senza intaccare le superfici delle porte
- FUNZIONALE: maneggevole e facilmente richiudibile
- FACILE DA PULIRE: telo in PVC con stampa serigrafica resistente al lavaggio
- UNIVERSALE: si adatta a porte dai 77 ai 134 cm grazie al supporto telescopico in alluminio
- COMPATTO: minimo ingombro e facile da trasportare appeso al carrello di servizio
- PERSONALIZZABILE: la grafica può essere arricchita con il tuo logo, con minimo d'ordine. Contattaci per maggiori informazioni!

REGOLAZIONE



CHIUSURA



Segnali per porte



Segnale per porta Divieto di Accesso
 Segnale "Divieto di Accesso" per porta con ventose, regolabile, completo di telo in PVC con grafica

Allungabile da 77 a 134 cm - Telo in PVC: 50 x 32,5 cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|------|---|----|------|----------------|
| 00003900 | | | 10 | 5.25 | 0.013 |



Segnali

Segnale a due/tre ante con aggancio rapido

CARATTERISTICHE



I segnali pavimento bagnato a due e a tre ante sono disponibili con sistema di aggancio universale che ne facilita l'applicazione sui vari carrelli della linea TTS.

GANCIO INCERNIERATO E RIPIEGABILE PER:


- Ridurre gli ingombri
- Maggiore sicurezza in fase di lavoro e di utilizzo
- Impugnatura e apertura aggancio in un unico movimento

Segnali sicurezza ad ante



Segnale 2 ante - EN 1

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua inglese



↙ 23cm ↘ 50cm ↗ 60cm

codice

note

C

pz

kg

m³

00003560

con sistema di aggancio rapido brevettato

■

5


3.78

0.024



Segnale 2 ante - EN 2

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua inglese



↙ 23cm ↘ 50cm ↗ 60cm

codice

note

C

pz

kg

m³

00003813

con sistema di aggancio rapido brevettato

■

5


3.78

0.024



Segnale 2 ante - EN 3

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua inglese



↙ 23cm ↘ 50cm ↗ 60cm

codice

note

C

pz

kg

m³

00003810

con sistema di aggancio rapido brevettato

■

5

3.78

0.024



Segnale 2 ante - IT

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua italiana



↙ 23cm ↘ 50cm ↙ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003558 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - ES

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua spagnola



↙ 23cm ↘ 50cm ↙ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003575 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - PT 1

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua portoghese



↙ 23cm ↘ 50cm ↙ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003800 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - PT 2

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua portoghese




↙ 23cm ↘ 50cm ↙ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003576 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - FR

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua francese



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003565 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - DE

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua tedesca




↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003564 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - PL

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua polacca




↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003684 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - HR

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua croata



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003801 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - RU

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua russa




↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003805 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - NL

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua olandese



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003802 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - IW

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua ebraica



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003804 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |




Segnale 2 ante - DA

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua danese



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003817 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - SI

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua slovena



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003816 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - RO

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua rumena




↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003818 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - CA

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua catalana



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003815 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - EU-ES

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua basca/spagnola



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm


| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003819 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |





Segnale 2 ante - HU

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio in lingua ungherese




↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003824 | con sistema di aggancio rapido brevettato | | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - IT-EN

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio bilingua: lato A italiano - lato B inglese



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003599 | con sistema di aggancio rapido brevettato | | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - RU-EN

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio bilingua: lato A russo - lato B inglese



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003685 | con sistema di aggancio rapido brevettato | | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - UK-EN

Segnale a 2 ante con pittogramma e messaggio bilingua: lato A ucraino - lato B inglese



↙ 23cm ↘ 50cm ↘ 60cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003688 | con sistema di aggancio rapido brevettato | | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 2 ante - NEUTRO

Segnale a 2 ante neutro

↳ 23cm ↳ 50cm ↳ 60cm


| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------------|---|---|----|------|----------------|
| S090030 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 3.78 | 0.024 |



Segnale 3 ante - EN 1

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua inglese

↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm




| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|-----------------|---|---|----|------|----------------|
| 00003579 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - EN 2

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua inglese

↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm



| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|-----------------|---|---|----|------|----------------|
| 00003820 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |




Segnale 3 ante - IT

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua italiana

↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm




| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|-----------------|---|---|----|------|----------------|
| 00003571 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - ES

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua spagnola



↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003578 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - FR

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua francese



↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003595 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - PT

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua portoghese



↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003577 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - DE

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua tedesca



↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003582 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - PL

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua polacca




↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003807 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - HR

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua croata



↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003808 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - RU

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua russa




↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003809 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - NL

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua olandese



↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003814 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |



Segnale 3 ante - IW

Segnale a 3 ante con pittogramma e messaggio in lingua ebraica



↳ 25cm ↳ 41cm ↳ 104cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|----------|---|---|----|------|----------------|
| 00003803 | con sistema di aggancio rapido brevettato | ■ | 5 | 6.07 | 0.038 |

Segnali

Segnale di sicurezza piramidale

CARATTERISTICHE



- Robusto, con angoli arrotondati e superficie liscia per una pratica pulizia esterna
- Nella parte superiore ha un foro per l'inserimento di tabelle rettangolari con diverse tipologie di segnaletica
- La struttura del cono con la base allargata e rotondeggiante, garantisce al segnale una ottima stabilità e ne evita il ribaltamento in caso di urto accidentale
- Il segnale ha due fori all'estremità per un facile trasporto
- Facilmente impilabili per lo stoccaggio



- Segnalatore a luce intermittente rossa, per il segnale piramidale
- Applicabile alla sommità nell'apposito foro centrale
- L'involucro in plastica è completamente impermeabile per un suo utilizzo all'esterno
- Munito di un pulsante per l'accensione e lo spegnimento
- Funziona con 2 pile da 1,5 V e la durata è di circa 2 mesi

Segnali piramidali



Segnale sicurezza piramidale

Segnale sicurezza pavimento bagnato piramidale

↳ 37cm ↳ 37cm ↳ 93cm

| codice | note | C | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|----|-----|----------------|
| S210410 | | ■ | 5 | 9.7 | 0.171 |



Segnali piramidali - Accessori



Catena di delimitazione

Catena lunga 1 metro per segnali pavimento bagnato

| codice | note | C |
|-----------------|------|---|
| 00003553 | | |



Peso segnale piramidale

Peso 500 g per segnale piramidale con viti per il fissaggio

| codice | note | C |
|----------------|------|---|
| S010370 | | |



Luce segnale piramidale

Segnalatore a luce intermittente rossa

| codice | note | C |
|----------------|------|---|
| S010350 | | |

Alimentazione: n. 2 batterie da 1,5 V

Segnali piramidali - Tabelle



Tabella rotonda segnale piramidale - EN

Tabella rotonda per segnale piramidale con messaggio in lingua inglese, ø 23 cm

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|----------------|------|---|----|----|------|----------------|
| S210812 | | | 23 | 5 | 0.56 | 0.005 |



Tabella rotonda segnale piramidale - IT

Tabella rotonda per segnale piramidale con messaggio in lingua italiana, ø 23 cm

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|----------------|------|---|----|----|------|----------------|
| S210813 | | | 23 | 5 | 0.56 | 0.005 |



Tabella rotonda segnale piramidale - ES

Tabella rotonda per segnale piramidale con messaggio in lingua spagnola, ø 23 cm

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|----------------|------|---|----|----|------|----------------|
| S210816 | | | 23 | 5 | 0.56 | 0.005 |



Tabella rotonda segnale piramidale - FR

Tabella rotonda per segnale piramidale con messaggio in lingua francese, ø 23 cm

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|----|----|------|----------------|
| S210814 | | | 23 | 5 | 0.56 | 0.005 |



Tabella rotonda segnale piramidale - DE

Tabella rotonda per segnale piramidale con messaggio in lingua tedesca, ø 23 cm

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|----|----|------|----------------|
| S210815 | | | 23 | 5 | 0.56 | 0.005 |



Tabella rotonda segnale piramidale DIVIETO

Tabella rotonda per segnale piramidale con simbolo "Divieto di accesso", ø 23 cm

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|----|----|------|----------------|
| S110811 | | | 23 | 5 | 0.56 | 0.005 |



Tabella rotonda segnale piramidale OBBLIGO

Tabella rotonda per segnale piramidale con simbolo "Obbligo di svolta", ø 23 cm

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|----|----|------|----------------|
| S010810 | | | 23 | 5 | 0.56 | 0.005 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - EN 1

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua inglese

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210610 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - EN 2

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua inglese

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210611 | | ■ | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - EN 3

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua inglese

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210612 | | ■ | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - EN 4

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua inglese

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S110613 | | ■ | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - IT 1

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua italiana

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210620 | | ■ | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - IT 2

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua italiana

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210624 | | ■ | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - IT 3

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua italiana

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210621 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - IT 4

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua italiana

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210622 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - IT 5

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua italiana

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S110623 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - ES 1

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua spagnola

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210650 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - ES 2

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua spagnola

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210651 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - ES 3

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua spagnola

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210652 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - ES 4

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua spagnola

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S110653 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - FR 1

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua francese

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210631 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |




Tabella rettangolare segnale piramidale - FR 2

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua francese

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210632 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - FR 3

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua francese

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S110633 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - DE 1

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua tedesca

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210640 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - DE 2

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua tedesca

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210641 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - DE 3

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua tedesca

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210642 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - DE 4

Tabella rettangolare per segnale piramidale con messaggio in lingua tedesca

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S110643 | | | 36x36 | 5 | 2.88 | 0.027 |



Tabella rettangolare segnale piramidale - NEUTRA

Tabella rettangolare neutra per segnale piramidale

| codice | note | C | cm | pz | kg | m ³ |
|---------|------|---|-------|----|------|----------------|
| S210600 | | | 36x36 | 30 | 8.48 | 0.139 |