



Linea Brinox



Distributori carta asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori automatici di sapone e igienizzante
Automatic dispensers for soap and hand sanitizer



Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributori sapone a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori carta igienica in rotolo
Toilet roll dispensers



Distributori carta igienica interfogliata
Interfold toilet tissue dispensers



Portarotolo
Toilet paper holder



Portascopini
Toilet brush holders



Distributori carta copriwater
Toilet seat cover dispensers



Distributori per sacchetti igienici in carta
Paper sanitary towel bag dispenser



Distributori per sacchetti igienici in plastica
Plastic sanitary towel bag dispensers



Portafazzoletti rettangolare
Rectangular tissue holder



Portafazzoletti quadrato
Square tissue holder



Distributori guanti
Gloves dispensers



Gettacarte
Paper bins



Pattumiere a pedale
Pedal waste bins

Brinox 200/400 f

Distributore di carta asciugamani (200/400 fogli)

- › Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Per carta asciugamani piegata a C o Z
- › Capienza fino a 200 o 400 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa


Paper towel dispenser (200/400 sheets)

- › AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Holds C or Z-fold paper towel
- › Capacity up to 200 or 400 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	200 f	400 f
Inox AISI 430 brillante / AISI 430 polished s. steel	105011	105016
Inox AISI 430 satinato / AISI 430 brushed s. steel	105010	105014
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	105012	105017
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel	105013	105019
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980	105980



Brinox 500 f

Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- › Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante
- › Per carta asciugamani piegata a C, Z o V
- › Capienza fino a 500 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Paper towel dispenser (500 sheets)

- › AISI 304 stainless steel, with polished finish
- › Holds C, Z or V-fold paper towel
- › Capacity up to 500 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	105015
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980



Brinox sensor

Distributori automatici di sapone e igienizzante

- › Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- › Versione per sapone liquido (no microgranuli) o gel igienizzante
- › Versione per sapone a schiuma (acqua distillata al 65% e sapone liquido non cremoso al 35%)
- › Versione per soluzioni igienizzanti liquide
- › Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- › Alimentazione: 4 pile tipo "AA" da 1,5 V (non comprese)
- › Alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso)
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Viteria inox inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Automatic dispensers for soap and hand sanitizer

- › AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Refillable plastic tank 1 lt
- › Suitable for liquid soap (no microbeads) or hand sanitizer gel
- › Suitable for foam soap (mixture of 65% water and 35% non-creamy soap)
- › Suitable for liquid sanitizer
- › Infrared sensor operated
- › Operates on four 1.5 V "AA" cell batteries (not included)
- › AC adapter 110-240 V / 6 V (not included)
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Stainless steel fixing hardware included

Sapone liquido / gel igienizzante
Liquid soap / hand sanitizer gel



Sapone a schiuma
Foam soap



Spray igienizzante liquido
Spray sanitizer



Varianti colore / Colors available



Descrizione Description	Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel	AISI 304 satinato AISI 304 brushed s.steel
Sapone liquido / gel igienizzante Liquid soap / hand sanitizer gel	104530	104531
Sapone a schiuma Foam soap	104532	104533
Spray igienizzante liquido Spray sanitizer	104534	104535
Alimentatore di corrente AC adapter	104950	104950

NEW



HACCP



Brinox

Distributore di sapone liquido

- › Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Sistema di erogazione "pull"
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser


- › AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Refillable plastic tank 0,5 lt
- › For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- › Pull-operated anti-drip pump
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	104036
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel	104037

Principali settori di applicazione
Main application areas



Brinox

Distributore di sapone liquido

- › Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Tanica in plastica a riempimento da 1,2 lt
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Sistema di erogazione "pull" o a gomito (mod. Hospital)
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105979)
- › Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- › AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Refillable plastic tank 1,2 lt
- › For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- › Pull or elbow-operated (hospital) anti-drip pump
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105979)
- › Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	105036
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel	105037
Hospital - Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel - hospital	105038
Hospital - Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel - hospital	105039
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105979

Principali settori di applicazione
Main application areas



Brinox

Distributore di sapone a schiuma

- › Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Tanica in plastica a riempimento da 1,2 lt
- › Per sapone a schiuma (consigliamo "Ekko soap" - cod. 799044)
- › Sistema di erogazione "pull"
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Viteria inox inclusa

Foam soap dispenser

- › AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Refillable plastic tank 1,2 lt
- › For foam soap (see "Ekko soap" - cod. 799044)
- › Pull-operated anti-drip pump
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	104030
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	104031

Principali settori di applicazione
Main application areas



Brinox

Distributore di sapone liquido

- › Acciaio inox AISI 304, con frontale satinato e laterale brillante
- › Tanica a riempimento da 0,8 lt o 1,2 lt
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Sistema di erogazione "push"
- › Serratura in metallo
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- › AISI 304 stainless steel, with brushed cover and polished sides
- › Refillable tank 0,8 lt or 1,2 lt
- › For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- › Push-operated anti-drip pump
- › Stainless steel keyed lock
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 - 0,8 lt / AISI 304 s.steel - 0,8 lt	105031
Inox AISI 304 - 1,2 lt / AISI 304 s.steel - 1,2 lt	105032



Brinox 200 mt

Distributore di carta igienica in rotolo (200 mt)

- › Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Per rotoli da 200 mt (max. Ø rotolo 230 mm)
- › Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- › Diagonale del mandrino: 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Mini jumbo toilet roll dispenser (200 mt)

- › AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Holds 200 mt toilet paper roll (max. 230 mm Ø)
- › Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- › Spindle diagonal: 55 mm
- › Three blades for easy paper cut
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 430 brillante / AISI 430 polished s.steel	105001
Inox AISI 430 satinato / AISI 430 brushed s.steel	105000
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105002
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105003
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore
Colors available



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades



Brinox 400 mt

Distributore di carta igienica in rotolo (400 mt)

- › Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Per rotoli fino a 400 mt (max. Ø rotolo 300 mm)
- › Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- › Diagonale del mandrino: 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Maxi jumbo toilet roll dispenser (400 mt)

- › AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Holds up to 400 mt toilet paper roll (max. 300 mm Ø)
- › Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- › Spindle diagonal: 55 mm
- › Three blades for easy paper cut
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 430 brillante / AISI 430 polished s.steel	105006
Inox AISI 430 satinato / AISI 430 brushed s.steel	105005
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105007
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105009
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore
Colors available



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades



Brinox

Distributore di carta igienica interfogliata

- › Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Per carta igienica interfogliata
- › Capienza: 250 fogli (mod. singolo), 500 fogli (mod. doppio)
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- › AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Holds interfold toilet tissues
- › Capacity: 250 sheets (single vers.), 500 sheets (double vers.)
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod. Singolo / Single	Cod. Doppio / Double
Inox AISI 430 brillante / AISI 430 polished s.steel	105024	105029
Inox AISI 430 satinato / AISI 430 brushed s.steel	105020	105025
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105021	105026
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105023	105028
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980	105980

Principali settori di applicazione
Main application areas



Katy & Bella

Portarotolo

- › Acciaio inox AISI 304
- › Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- › Mandrino in plastica

Toilet paper holder for single roll

- › AISI 304 stainless steel
- › Holds 1 household toilet paper roll
- › Plastic spindle



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel	105041


Portarotolo

- › Acciaio inox AISI 304 brillante
- › Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- › Mandrino in acciaio AISI 304

Toilet paper holder for single roll

- › AISI 304 polished stainless steel
- › Holds 1 household toilet paper roll
- › AISI 304 stainless steel spindle

Vers. Bella
Bella version



Vers. Katy
Katy version



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante - Katy AISI 304 polished s.steel - Katy	105109
Inox AISI 304 satinato - Bella AISI 304 brushed s.steel - Bella	105209

Principali settori di applicazione
Main application areas



Portarotolo di riserva

- › Acciaio inox AISI 304
- › Utilizza 1 rotolo di tipo standard

Toilet paper holder for single roll

- › AISI 304 stainless steel
- › Holds 1 household toilet paper roll



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel	105112
Inox AISI 304 satinato AISI 304 brushed s.steel	105212

Brinox

Portascopino

- › Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- › Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- › Base in plastica
- › Murale o d'appoggio
- › Viteria inclusa

Toilet brush holder

- › AISI 304 stainless steel with polished or brushed finish
- › Inner plastic tank for liquid collection
- › Wall mount fastening or freestanding
- › Plastic base
- › Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	101820
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	101821
Murale inox AISI 304 brillante / Wall-mounted AISI 304 polished s.steel	101822
Murale inox AISI 304 satinato / Wall-mounted AISI 304 brushed s.steel	101823

Principali settori di applicazione
Main application areas



Supporto murale
Wall-mount holder



Top

Portascopino

- › Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- › Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- › Base in plastica

Toilet brush holder


- › AISI 304 stainless steel, polished or brushed finish
- › Inner plastic tank for liquid collection
- › Plastic base

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	101811
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	101812

Principali settori di applicazione
Main application areas



Katy & Bella

Portascopino murale

- › Acciaio Inox AISI 304 brillante o satinato
- › Base in vetro e manico privo di coperchio
- › Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- › AISI 304 stainless steel, polished or brushed finish
- › Glass holder and handle without top
- › Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Vetro-inox AISI 304 brillante / Glass-AISI 304 polished s.steel	105115
Vetro-inox AISI 304 satinato / Glass-AISI 304 brushed s.steel	105215

Principali settori di applicazione
Main application areas



Katy & Bella

Portascopino murale

- › Acciaio Inox AISI 304 brillante o satinato
- › Apertura automatica del coperchio
- › Manico privo di coperchio
- › Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- › Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- › AISI 304 stainless steel, polished or brushed finish
- › Automatic top opening
- › Handle without top
- › Inner plastic tank for liquid collection
- › Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105108
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105208

Principali settori di applicazione
Main application areas



Basic Metal Mural

Portascopino murale

- › Acciaio inox brillante o satinato
- › Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- › Fissaggio murale in 2 punti
- › Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- › S.steel, polished or brushed finish
- › Inner plastic tank for liquid collection
- › Wall mount bracket with 2 fixing points
- › Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished s.steel	101802
Inox satinato / Brushed s.steel	101807

**BEST
PRICE**

Principali settori di applicazione
Main application areas



Supporto murale
Wall-mount holder

Basic Metal

Portascopino

- › Acciaio inox brillante o satinato
- › Bacinella di recupero dei liquidi in plastica

Toilet brush holder

- › Stainless steel with polished or brushed finish
- › Inner plastic tank for liquid collection

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished s.steel	101800
Inox satinato / Brushed s.steel	101805

**BEST
PRICE**

Principali settori di applicazione
Main application areas



Brinox

Distributore di carta copriwater

- › Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- › Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- › Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- › Viteria inox inclusa

Toilet seat cover dispenser

- › AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- › Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- › Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	105050
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel	105052



Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore per sacchetti igienici in carta

- › Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- › Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- › Viteria inox inclusa

Paper sanitary towel bag dispenser

- › AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- › Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	105053
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel	105055

Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore per sacchetti igienici in plastica

- › Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- › Per sacchetti in HDPE dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm
- › Dappoggio o murale (viteria inox inclusa)
- › Utilizza sacchetti in HDPE (cod. 799002)

Plastic sanitary towel bag dispenser

- › AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- › Wall mount fastening or freestanding
- › For HDPE sanitary bags dim. (LxDxH): 8,7x2x12,4 cm
- › Stainless steel fixing hardware included
- › Suitable for refills ref. 799002

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	130006
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel	130007

Principali settori di applicazione
Main application areas



Brinox

Portafazzoletti e/o porta guanti

- › Acciaio inox, brillante o satinato
- › Dim. max scatola (LxPxH): 25x13x7 cm
- › Murale o d'appoggio
- › Gommini di protezione sulla base
- › Viteria inox inclusa

Tissue and/or gloves holder

- › S.steel, with polished or brushed finish
- › Max box. dim (LxDxH): 25x13x7 cm
- › Wall mount fastening or freestanding
- › Rubber protection on the base
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Portafazzoletti inox brillante / Polished s.steel tissue holder	105051
Portafazzoletti inox satinato / Brushed s.steel tissue holder	105056
Portafazzoletti/guanti inox brillante / Polished s.steel tissue/glove holder	105054

Portafazzoletti quadrato

- › Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- › Dim. max scatola (LxPxH): 12x12x12 cm
- › D'appoggio o murale
- › Viteria inox inclusa

Square tissue holder

- › AISI 304 s.steel, with polished or brushed finish
- › Max box. dim (LxDxH): 12x12x12 cm
- › Freestanding or wall mounted installation
- › S.steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Portafazzoletti inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel tissue holder	105057
Portafazzoletti inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel tissue holder	105058

Principali settori di applicazione
Main application areas



NEW

Distributore triplo di guanti monouso

- › Acciaio inox AISI 304 brillante
- › Contiene fino a 3 scatole di guanti
- › Dim. max scatola (LxPxH): 24x6,5x11 cm
- › Consente di disporre ordinatamente guanti di diverse taglie
- › Fissaggio murale
- › Viteria non inclusa

Triple dispenser of disposable gloves

- › AISI 304 stainless steel, with polished finish
- › Holds up to 3 glove boxes
- › Max. box. dim. (LxDxH): 24x6,5x11 cm
- › Allow easy access to many sizes of gloves
- › Wall mount fastening
- › Fixing hardware not included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Portaganti triplo / Triple dispenser	773021
Portaganti triplo con coperchio / Triple dispenser with lid	773022

NEW



Brinox

Principali settori di applicazione
Main application areas

Contentitore di sacchetti igienici

- › Acciaio inox AISI 304 satinato
- › Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- › Specifico per raccogliere sacchetti igienici
- › Coperchio dotato di chiusura silenziosa
- › Serratura con chiave in metallo



Sanitary towel disposal bin

- › AISI 304 brushed stainless steel
- › Front opening with pedal
- › Ideal to collect sanitary towels
- › Lid includes a soft-close system
- › Stainless steel keyed lock



NEW



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 satinato 45 lt / AISI 304 brushed s.steel 45 lt	789080

Brinox

Principali settori di applicazione
Main application areas

Gettacarte con coperchio push

- › Acciaio inox AISI 304 brillante o AISI 201 satinato
- › Apertura del coperchio "push"
- › Reggisacco interno
- › Fissaggio murale o d'appoggio
- › Viteria inox inclusa



Push opening waste bin

- › AISI 304 polished s.steel or AISI 201 brushed s.steel
- › Push door access to bin
- › Inner sack holder
- › Wall mount fastening or freestanding
- › Stainless steel fixing hardware included



Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	110520
Inox AISI 201 satinato / AISI 201 brushed s.steel	110521

Pattumiere a pedale

Principali settori di applicazione
Main application areas

- › Acciaio inox, con finitura brillante o satinata
- › Maniglia posteriore per facilitare lo spostamento
- › Secchio interno in plastica con maniglia
- › Base in ABS



Pedal waste bin

- › Stainless steel, with polished or brushed finish
- › Plastic hinge with handle for easy maneuvering
- › Plastic inner bucket with handle
- › ABS base



Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished s.steel	101055
Inox satinato / Brushed s.steel	101059

Pattumiera murale

Principali settori di applicazione
Main application areas

- › Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- › Anello interno reggisacco
- › Viteria inox inclusa



Wall-mounted waste bin

- › AISI 304 stainless steel, with polished or brush finish
- › Inner bag holder
- › Stainless steel fixing hardware included



Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105062
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105063

Bob Frontal

Gettacarte ad apertura frontale

- › Acciaio inox brillante
- › Secchio interno in acciaio zincato con maniglia
- › Facile da svuotare grazie al coperchio smontabile
- › D'appoggio o murale (viteria non inclusa)

Waste bin with front opening

- › Stainless steel, with polished finish
- › Galvanized inner bucket with handle
- › Removable top for easy bag changing
- › Freestanding or wall mount fastening

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 25 lt / Polished s.steel 25 lt	773011

Bob

Gettacarte

- › Acciaio inox, brillante o satinato
- › Secchio interno in acciaio zincato con maniglia
- › Fissaggio murale o d'appoggio
- › Viteria non inclusa

Waste bin

- › Stainless steel, with polished or brushed finish
- › Galvanized inner bucket with handle
- › Removable top for easy bag changing
- › Freestanding or wall mount fastening

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 25 lt / Polished s.steel 25 lt	773001
Inox satinato 25 lt / Brushed s.steel 25 lt	773006

Bob Basic

Gettacarte

- › Acciaio inox brillante
- › Fissaggio murale o d'appoggio
- › Viteria non inclusa

Waste bin

- › Stainless steel, with polished-finish
- › Freestanding or wall mount fastening
- › Fixing hardware not included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 25 lt / Polished s.steel 25 lt	773002

Miluna

Gettacarte murale

- › Acciaio inox, brillante o satinato
- › Elastico fermasacco
- › Fissaggio murale
- › Viteria non inclusa

Wall mount waste bin

- › Stainless steel, polished or brushed finish
- › Bag held in place by elastic band
- › Wall mount fastening
- › Fixing hardware not included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Acciaio inox brillante 40 lt / Polished s.steel 40 lt	773040
Acciaio inox satinato 40 lt / Brushed s.steel 40 lt	773046

Linea Pura



Distributori carta
asciugamani
Paper towel dispensers




Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributori carta igienica
in rotolo
Toilet roll dispensers



Distributori carta igienica
interfogliata
*Interfold toilet tissue
dispensers*



Portascopini
Toilet brush holders



Pattumiera murale
Waste bins



Gettacarte murale
Wall mount waste bin

Pura 400 f

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- › Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- › Per carta asciugamani piegata a C o Z
- › Capienza fino a 400 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Paper towel dispenser (400 sheets)

- › White powder epoxy coated steel
- › Holds C or Z-fold paper towel
- › Capacity up to 400 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco / White coated s. steel	105018
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980


Principali settori di applicazione
Main application areas


Pura

Distributore di sapone liquido

- › Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- › Tanica in plastica a riempimento da 1,2 lt
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Sistema di erogazione "pull"
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105979)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- › White powder epoxy coated steel
- › Refillable plastic tank 1,2 lt
- › For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- › Pull anti-drip pump
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105979)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco / White coated s. steel	105035
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105979


Principali settori di applicazione
Main application areas


Pura 400 mt

Distributore di carta igienica in rotolo (400 mt)

- › Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- › Per rotoli fino a 400 mt (max. Ø rotolo 300 mm)
- › Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- › Diagonale del mandrino: 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Maxi jumbo toilet roll dispenser (400 mt)

- › White powder epoxy coated steel
- › Holds up to 400 mt toilet paper roll (max. 300 mm Ø)
- › Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- › Spindle diagonal: 55 mm
- › Three blades for easy paper cut
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades

Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco / White coated s. steel	105008
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980

Principali settori di applicazione
Main application areas



Pura


Distributore di carta igienica interfogliata

- › Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- › Per carta igienica interfogliata
- › Capienza: 250 fogli (mod. singolo), 500 fogli (mod. doppio)
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- › White powder epoxy coated steel
- › Holds interfold toilet tissues
- › Capacity: 250 sheets (single vers.), 500 sheets (double vers.)
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod. Singolo / Single	Cod. Doppio / Double
Metallo verniciato bianco / White coated s. steel	105022	105027
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980	105980



Pura

Portascopino

- › Metallo verniciato bianco
- › Bacinella di recupero dei liquidi in plastica

Toilet brush holder

- › White coated steel
- › Inner plastic tank for liquid collection

Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco / White coated steel	101801

BEST
PRICE

Principali settori di applicazione
Main application areas



Pattumiera murale

- › Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- › Anello interno reggisacco
- › Viteria inclusa


Wall-mounted waste bin

- › White powder epoxy coated steel
- › Inner bag holder
- › Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco 10 lt / White coated steel 10 lt	105061

20
LT

Principali settori di applicazione
Main application areas



Miluna Pura

Gettacarte murale

- › Metallo verniciato bianco
- › Elastico fermasacco
- › Fissaggio murale
- › Viteria non inclusa

Wall mount waste bin

- › White coated steel
- › Bag held in place by elastic band
- › Wall mount fastening
- › Fixing hardware not included

Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco 20 lt / White coated steel 20 lt	773033

NEW

30
LT



Principali settori di applicazione
Main application areas



Linea Vanity



Distributori di carta
asciugamani (400 fogli)
*Paper towel dispensers
(400 sheets)*



Distributori di carta
asciugamani (500 fogli)
*Paper towel dispensers
(500 sheets)*



Distributori di sapone
liquido
Liquid soap dispensers



Distributori di sapone
a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori di carta
igienica in rotolo (200 mt)
*Mini jumbo toilet roll
dispensers (200 mt)*



Distributori di carta
igienica in rotolo (400 mt)
*Maxi jumbo toilet roll
dispensers (400 mt)*



Distributori carta igienica
interfogliata o rotolo
*Interfold toilet tissue/roll
dispensers*




Portascopini
Toilet brush holders



Distributori di carta
copriwater
*Toilet seat cover
dispensers*



Distributori per sacchetti
igienici in carta
*Paper sanitary towel
bag dispenser*



Distributori per sacchetti
igienici in plastica
*Plastic sanitary towel
bag dispenser*

Vanity


Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Per carta asciugamani piegata a "C", "Z", e "M"
- › Viteria inclusa

Paper towel dispensers (400 sheets)

- › ABS with blue soft-touch finish
- › Suitable for C, Z, M-fold towel paper
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu carta asciugamani 400 fogli Blue dispenser for towel paper 400 sheets	104320

Vanity

Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Per carta asciugamani piegata a "C", "Z", "M" e "V"
- › Viteria inclusa

Paper towel dispensers (500 sheets)

- › Silver ABS backing and black ABS cover
- › Suitable for C, Z, M and V-fold towel paper
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu carta asciugamani 500 fogli Blue dispenser for towel paper 500 sheets	104326

Distributore di sapone liquido

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- › Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- › ABS with blue soft-touch finish
- › Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- › For all kind of liquid soaps (no microbeads)
- › Push-operated anti-drip pump
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu sapone liquido 0,5 lt / Blue disp. for liquid soap 0,5 lt	104340
Distrib. blu sapone liquido 1 lt / Blue disp. for liquid soap 1 lt	104341

Distributore di sapone a schiuma

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,75 lt
- › Per miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- › Consigliamo l'utilizzo del nostro "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- › ABS with blue soft-touch finish
- › Refillable plastic tank 0,75 lt
- › For mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- › We recommend to use "Ekko soap" (ref. 799044)
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu sapone a schiuma 0,75 lt / Blue disp. for foam soap 0,75 lt	104345

Vanity


Distributore di carta igienica in rotolo

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Mandrino Ø 45 mm per rotolo da 200 mt (dim. max Ø 255 mm)
- › Mandrino Ø 45 e 70 mm per rotolo da 400 mt (dim. max Ø 300 mm)
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- › ABS with blue soft-touch finish
- › Spindle Ø 45 mm for 200 mt paper roll (max. dim. Ø 255 mm)
- › Spindle Ø 45 and 70 mm for 400 mt paper roll (max. dim. Ø 300 mm)
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu carta igienica 200 mt / Blue toilet pap. dispenser 200 mt	104301
Distrib. blu carta igienica 400 mt / Blue toilet pap. dispenser 400 mt	104305



Distributore carta igienica interfogliata o rotolo

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Capienza: 500 fogli o 2 rotoli standard
- › Viteria inclusa

Interfold or roll toilet tissue dispenser

- › ABS with blue soft-touch finish
- › Capacity: 500 sheets or 2 standard rolls
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu carta interfogliata o rotolo Blue dispenser for interfold toilet tissue or rolls	104356



Portascopino

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Da pavimento o murale (viteria inclusa)

Toilet brush holder

- › ABS with blue soft-touch finish
- › Freestanding or wall-mounted

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Portascopino blu / Blue toilet brush holder	104380
Portascopino murale / Blue toilet brush holder for wall-mount fastening	104382

Vanity


Distributore di carta copriwater

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- › Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- › Viteria inclusa

Toilet seat cover dispenser

- › ABS with blue soft-touch finish
- › Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- › Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu carta copriwater / Blue dispenser for toilet seat covers	130013




Distributori di sacchetti igienici in plastica

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Per sacchetti in HDPE dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm
- › D'appoggio o murale (viteria inclusa)
- › Utilizza sacchetti in HDPE (cod. 799002)

Plastic sanitary disposal bag dispenser

- › ABS with blue soft-touch finish
- › For HDPE sanitary bags dim. (LxDxH): 8,7x2x12,4 cm
- › Wall mounted or freestanding (fixing hard included)
- › Suitable for refills ref. 799002

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu x sacc. HDPE / Blue disp. of HDPE sanitary disposal bags	130009

Distributori di sacchetti igienici in carta

- › ABS con finitura in vernice soft touch blu
- › Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- › Viteria inclusa

Dispenser of paper sanitary disposal bag

- › ABS with blue soft-touch finish
- › For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu x sacc. in carta / Blue disp. of paper sanitary towel bags	130018

Linea Noir



Distributori di carta
asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori di sapone
liquido
Liquid soap dispensers




Distributori di sapone
a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori di carta
igienica in rotolo 200 mt
*Mini jumbo toilet roll
dispensers 200 mt*



Distributori carta igienica
interfogliata o rotolo
*Interfold toilet tissue/roll
dispensers*



Portascopini
Toilet brush holders



Porta fazzoletti
rettangolare
*Rectangular tissues
dispenser*



Porta fazzoletti quadrato
Square tissues dispenser



Distributori per sacchetti
igienici in plastica
*Plastic sanitary towel
bag dispenser*



Distributori per sacchetti
igienici in carta
*Paper sanitary towel
bag dispenser*



Distributori di carta
copriwater
*Toilet seat cover
dispensers*



Gettacarte murale
Wall mount waste bin

Noir

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- › Base in ABS argento e cover in ABS nero
- › Per carta asciugamani piegata a "C", "Z", e "M"
- › Viteria inclusa

Paper towel dispensers (400 sheets)

- › Silver ABS backing and black ABS cover
- › Suitable for C, Z, M-fold towel paper
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta asciugamani 400 fogli Black dispenser for towel paper 400 sheets	104220

Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- › Base in ABS argento e cover in ABS nero
- › Per carta asciugamani piegata a "C", "Z", "M" e "V"
- › Viteria inclusa

Paper towel dispensers (500 sheets)

- › Silver ABS backing and black ABS cover
- › Suitable for C, Z, M and V-fold towel paper
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta asciugamani 500 fogli Black dispenser for towel paper 500 sheets	104226

Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore di sapone liquido

- › Base in ABS argento e cover in ABS nero
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- › Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- › Silver ABS backing and black ABS cover
- › Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- › For all kind of liquid soaps (no microbeads)
- › Push-operated anti-drip pump
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero sapone liquido 0,5 lt / Black disp. for liquid soap 0,5 lt	104240
Distrib. nero sapone liquido 1 lt / Blackdisp. for liquid soap 1 lt	104241

Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore di sapone a schiuma

- › Base in ABS argento e cover in ABS nero
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,75 lt
- › Per miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- › Consigliamo l'utilizzo del nostro "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- › Silver ABS backing and black ABS cover
- › Refillable plastic tank 0,75 lt
- › For mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- › We recommend to use "Ekko soap" (ref. 799044)
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero sapone a schiuma 0,75 lt / Black disp. for foam soap 0,75 lt	104245

Principali settori di applicazione
Main application areas



Noir

Distributore di carta igienica in rotolo

- › Base in ABS argento e cover in ABS nero
- › Mandrino Ø 45 mm per rotolo da 200 mt (dim. max Ø 255 mm)
- › Mandrino Ø 45 e 70 mm per rotolo da 400 mt (dim. max Ø 300 mm)
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- › Silver ABS backing and black ABS cover
- › Spindle Ø 45 mm for 200 mt paper roll (max. dim. Ø 255 mm)
- › Spindle Ø 45 and 70 mm for 400 mt paper roll (max. dim. Ø 300 mm)
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Fixing hardware included



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta igienica 200 mt / Black toilet pap. dispenser 200 mt	104201
Distrib. nero carta igienica 400 mt / Black toilet pap. dispenser 400 mt	104205



Distributore carta igienica interfoagliata o rotolo

- › Base in ABS argento e cover in ABS nero
- › Capienza: 500 fogli o 2 rotoli standard
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Interfold or roll toilet tissue dispenser

- › Silver ABS backing and black ABS cover
- › Capacity: 500 sheets or 2 standard rolls
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta interfoagliata o rotolo Black dispenser for interfold toilet tissue or rolls	104256

Portascopino

- › Manico in ABS argento e base in ABS nero
- › Da pavimento o murale (viteria inclusa)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Toilet brush holder

- › Silver ABS handle and black ABS base
- › Freestanding or wall-mounted



Descrizione / Description	Cod.
Portascopino da appoggio nero / Freestanding black toilet brush holder	104280
Portascopino murale nero / Black wall-mount toilet brush holder	104282

Porta fazzoletti

- › Base e cover in ABS nero
- › Per confezioni dim. 24x11x6 cm
- › Murale o da appoggio
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Tissues dispenser

- › Black ABS backing and cover
- › Holds box dim. 24x11x6 cm
- › Wall mounted or freestanding
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Porta fazzoletti nero rettangolare Black rectangular table tissues dispenser	130005

Porta fazzoletti


- › Base e cover in ABS nero
- › Per confezioni dim. 11,5x11,5x12 cm
- › D'appoggio o murale
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Tissues dispenser

- › Black ABS backing and cover
- › Holds box dim. 11,5x11,5x12 cm
- › Freestanding or wall mounted
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Porta fazzoletti nero quadrato Black square table tissues dispenser	130020

Noir

Distributori di sacchetti igienici in plastica

- › Base e cover in ABS nero
- › Per sacchetti in HDPE dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm
- › Utilizza sacchetti in HDPE (cod. 799002)
- › D'appoggio o murale (viteria inclusa)

Plastic sanitary disposal bag dispenser

- › Black ABS backing and cover
- › For HDPE sanitary bags dim. (LxDxH): 8,7x2x12,4 cm
- › Suitable for refills ref. 799002
- › Wall mounted or freestanding (fixing hardware included)

Principali settori di applicazione
Main application areas



NEW

138 mm
25 mm
98 mm



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero x sacc. HDPE Black dispenser of HDPE sanitary disposal bags	130004

Noir

Distributori di sacchetti igienici in carta

- › Base e cover in ABS nero
- › Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- › Viteria inclusa

Dispenser of paper sanitary disposal bag

- › Black ABS backing and cover
- › For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



NEW

290 mm
54 mm
134 mm



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero per sacchetti in carta Black dispenser of paper sanitary towel bags	130017

Noir

Distributore di carta copriwater

- › Base e cover in ABS nero
- › Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- › Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- › Viteria inclusa

Toilet seat cover dispenser

- › Black ABS backing and cover
- › Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- › Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



NEW



290 mm
57 mm
235 mm

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta copriwater Black dispenser for toilet seat covers	130014

Miluna Noir

Gettacarte murale

- › Metallo verniciato nero
- › Elastico fermasacco
- › Fissaggio murale
- › Viteria non inclusa

Wall mount waste bin

- › Black coated steel
- › Bag held in place by elastic band
- › Wall mount fastening
- › Fixing hardware not included

Principali settori di applicazione
Main application areas



NEW



Descrizione / Description	Cod.
Gettacarte murale nero 20 Lt / Black wall mount paper bin 20 Lt	773031
Gettacarte murale nero 40 Lt / Black wall mount paper bin 40 Lt	773041

Linea Basica



Distributori carta
asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributori sapone a
schiuma
Foam soap dispensers



Distributori automatici di
sapone o gel igienizzante
*Automatic soap/hand
sanitizing gel dispensers*



Distributori automatici di
sapone liquido e schiuma
*Automatic liquid and
foam soap dispensers*



Distributori di
sanificante liquido
*Liquid sanitizer
dispensers*



Distributori carta igienica
in rotolo
*Jumbo toilet roll
dispensers*



Distributori carta igienica
interfogliata o rotolo
*Interfold toilet tissue/roll
dispensers*



Portarotoli
Toilet paper holders



Portascopini
Toilet brush holders



Distributori per
sacchetti igienici
*Sanitary towel bag
dispensers*



Distributori carta
copriwater
*Toilet seat cover
dispensers*



Portafazzoletti
Tissue dispenser



Porta tovaglioli da tavolo
Napkins dispensers



Raccoglitori sacchetti
igienici
Sanitary towel waste bin



Sacchetti igienici
Sanitary towel

Basica

Distributore di carta asciugamani (200/400 fogli)

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per carta piegata a C, Z ed M
- › Capienza fino a 200 o a 400 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Paper towel dispensers (200/400 sheets)

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Holds C, Z, M-fold paper towel
- › Capacity up to 200 or 400 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta asciugamani 200 fogli / Paper towel dispenser 200 sheets	104022
Distrib. carta asciugamani 400 fogli / Paper towel dispenser 400 sheets	104020



Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per carta piegata a C, Z, M e V
- › Capienza fino a 500 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Paper towel dispensers (500 sheets)

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Holds C, Z, M and V-fold paper towel
- › Capacity up to 500 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco carta asciugamani 500 fogli / Paper towel dispenser 500 sheets	104026



Principali settori di applicazione
Main application areas



Linea Basica - Distributori di sapone push Basica Range - Push soap dispensers

Basica

Mini distributore di sapone liquido

- › Base in ABS bianco e cover in policarbonato trasparente
- › Base in ABS cromato e cover in policarbonato trasparente
- › Tanica, singola o doppia, a riempimento (0,3 lt cad.)
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Sistema di erogazione "push"
- › Facile controllo del livello del sapone
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Mini liquid soap dispenser

- › White ABS backing and transparent polycarbonate cover
- › Chromed ABS backing and transparent polycarbonate cover
- › Single or double refillable tank (0,3 lt each)
- › For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- › Push-operated pump
- › Quick and easy soap level check
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Mini distrib. sapone singolo da 0,3 lt - bianco / Mini soap dispenser single 0,3 lt - white	110550
Mini distrib. sapone singolo da 0,3 lt - cromato / Mini soap dispenser single 0,3 lt - chromed	110551
Mini distrib. sapone doppio da 0,3 lt - bianco / Mini soap dispenser double 0,3 lt - white	110555
Mini distrib. sapone doppio da 0,3 lt - cromato / Mini soap dispenser double 0,3 lt - chromed	110556



Basica

Distributore di sapone liquido

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Sistema di erogazione a gomito o "push" anti-gocciolamento
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Apertura cover con pulsante in plastica
- › Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- › For all kind of liquid soaps (no microbead)
- › Elbow or push-operated anti-drip pump
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Cover opening with plastic button
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco sapone push 0,5 lt / Push-operated soap dispenser 0,5 lt	104040
Distrib. bianco sapone a gomito 0,5 lt / Elbow-operated soap dispenser 0,5 lt	104046
Distrib. bianco sapone push 1 lt / Push-operated soap dispenser 1 lt	104041



Basica Mousse & Ekko

Distributore di sapone a schiuma

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt 0,75 lt
- › Funziona con una miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- › Per sapone a schiuma, consigliamo "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Sistema di erogazione "push"
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Chiusura con chiave in plastica (cod. 104045)
- › Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Refillable plastic tank 0,5 lt or 0,75 lt
- › To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- › For foam soap, we recommend "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Push-operated anti-drip pump
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Plastic keyed lock (cod. 104045)
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Basica mousse 0,75 lt / Basica mousse 0,75 lt	104045
Ekko 0,5 lt / Ekko 0,5 lt	104044



Basica Matic

Distributore automatico di sapone liquido / gel igienizzante

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- › Per tutti i tipi di sapone (no microgranuli) o gel igienizzante
- › Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- › Alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese)
- › Alimentatore di corrente solo per versione da 1 lt, cod. 104050 (non incluso)
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Chiusura con chiave in plastica
- › Viteria inclusa

Automatic dispenser for liquid soap / hand sanitizer gel

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- › For liquid soap (no microbeads) or hand sanitizer gel
- › Infrared sensor operated
- › Battery powered - 4x1,5 V alkaline AA (not included)
- › AC adapter for 1 lt version, cod. 104050 (not included)
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco automatico di sapone liquido / gel 1 lt Automatic liquid soap / gel dispenser 1 lt	104050
Distrib. bianco automatico di sapone liquido / gel 0,5 lt Automatic liquid soap / gel dispenser 0,5 lt	104055
Alimentatore di corrente per cod. 104050 / AC adapter for cod. 104050	104950



HACCP

Distributore automatico di sapone a schiuma

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- › Funziona con una miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- › Come sapone a schiuma, consigliamo "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- › Alimentazione: 4 pile tipo "AA" da 1,5 V (non comprese)
- › Alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso)
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Chiusura con chiave in plastica
- › Viteria inclusa

Automatic foam soap dispensers

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Refillable plastic tank 1 lt
- › To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- › Suitable for foam soap, we recommend "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Infrared sensor operated
- › Operates on four 1.5 V "AA" cell batteries (not included)
- › AC adapter 110-240 V / 6 V (not included)
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco automatico di sapone schiuma 1 lt Automatic foam soap dispenser 1 lt	104051
Alimentatore di corrente / AC adapter	104950



HACCP

Principali settori di applicazione
Main application areas



Principali settori di applicazione
Main application areas





Basica Spray

Distributore di igienizzante liquido

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt
- › Per soluzioni igienizzanti liquide (cod. 799051)
- › Sistema di nebulizzazione "push"
- › Chiusura con chiave in plastica
- › Viteria inclusa

Sanitizer spray dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Refillable plastic tank 0,5 lt
- › For liquid sanitizer (cod. 799051)
- › Push-operated pump
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. spray sanitizzante 0,5 lt / Sanitizer spray dispenser 0,5 lt	104047
Medial San 1 lt / Medial San 1 lt	799051



Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica Matic Spray

Distributore automatico di igienizzante liquido

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- › Per soluzioni igienizzanti liquide (cod. 799051)
- › Nebulizzazione automatica con sensore a infrarossi
- › Alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese)
- › Alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso)
- › Finestra per il controllo del livello del sanitizzante
- › Chiusura con chiave in plastica
- › Viteria inclusa

Automatic sanitizer spray dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Refillable plastic tank 1 lt
- › For liquid sanitizer (cod. 799051)
- › Infrared sensor operated
- › Battery powered - 4x1,5 V alkaline AA (not included)
- › AC adapter 110-240 V / 6 V (not included)
- › Front viewing window to monitor sanitizer level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. automatico di sanitizzante 1 lt / Automatic sanitizer spray dispenser 1 lt	104052
Alimentatore di corrente / AC adapter	104950
Medial San 1 lt / Medial San 1 lt	799051



HACCP

Principali settori di applicazione
Main application areas



Totem


Supporto per distributori automatici

- › Struttura in acciaio verniciato nero
- › Ideale per nostri distributori automatici
- › Dotato di pannello su cui applicare istruzioni d'uso
- › Piatto salvagoccia
- › Può essere posizionato ovunque

Freestanding post for automatic dispensers

- › Powder epoxy coated black steel body
- › Suitable for our automatic dispensers
- › Equipped with information board for user instruction
- › Anti-drop plate
- › It can be placed anywhere

Descrizione / Description	Cod.
Supporto su base nero / Freestanding post	779050



Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica

Distributore carta igienica in rotolo

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Mandrino Ø 45 mm per rotolo da 200 mt (max Ø 255 mm)
- › Mandrino Ø 45 e 70 mm per rotolo da 400 mt (max Ø 300 mm)
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Spindle Ø 45 mm for 200 mt paper roll (max. Ø 255 mm)
- › Spindle Ø 45 and 70 mm for 400 mt paper roll (max. Ø 300 mm)
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica 200 mt / Toilet pap. dispenser 200 mt	104001
Distrib. carta igienica 400 mt / Toilet pap. dispenser 400 mt	104005



Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore carta igienica interfogliata o in rotolo

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per carta igienica interfogliata o rotoli carta igienica
- › Capienza: fino a 500 fogli o 2 rotoli dim. standard
- › Sistema di bloccaggio del rotolo superiore
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Interfold or roll toilet tissue dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › For interfold toilet tissues or standard toilet paper rolls
- › Capacity: up to 500 sheets or 2 households rolls
- › Locking system for upper roll
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco carta igienica interfogliata o rotolo White interfold toilet tissue or roll dispenser	104056



Principali settori di applicazione
Main application areas




Porta rotolo carta igienica

- › ABS bianco
- › Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- › Viteria inclusa

Toilet tissue roll dispenser

- › White ABS
- › Suitable for 1 household toilet paper roll
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Portarotolo bianco / White toilet paper holder	104101

Principali settori di applicazione
Main application areas



Porta rotolo chiuso per carta igienica

- › Polipropilene bianco
- › Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll holder with casing

- › White polypropylene
- › Suitable for 1 household toilet paper in roll
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Portarotolo bianco chiuso / White toilet roll holder with casing	710010

Principali settori di applicazione
Main application areas






Basica Plastic

Portascopino

- › Polipropilene bianco
- › Cod. 906450: murale o d'appoggio
- › Cod. 906451: solo appoggio

Toilet brush holder

- › White polypropylene
- › Cod. 906450: freestanding or wall mount fastening
- › Cod. 906451: freestanding only



Descrizione / Description	Cod.
Portascopino quadrato d'appoggio o murale Freestanding or wall mounted squared toilet brush holder	906450
Portascopino angolare d'appoggio Freestanding corner toilet brush holder	906451

Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica

Portascopino

- › ABS bianco
- › Murale o d'appoggio

Toilet brush holder

- › White ABS
- › Freestanding or wall mount fastening



Descrizione / Description	Cod.
Portascopino d'appoggio Freestanding toilet brush holder	104100
Portascopino murale Wall mount fixing toilet brush holder	104102

Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica

Distributore di sacchetti igienici in carta

- › ABS bianco
- › Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- › Viteria inclusa

Paper sanitary towel bag dispensers

- › White ABS
- › For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco sacchetti igienici in carta Paper sanitary towel bag dispenser	130015

Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica

Distributore di carta copriwater

- › ABS bianco
- › Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- › Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- › Viteria inclusa

Toilet seat cover dispenser

- › White ABS
- › Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- › Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta copriwater Toilet seat cover dispenser	130010

Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributori di sacchetti igienici in plastica


- › ABS bianco o cromato
- › Per sacchetti in HDPE dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm (cod. 799002)
- › Murale o d'appoggio
- › Viteria inclusa

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco per sacchetti igienici in plastica White dispenser for plastic sanitary towel bag	130001
Distrib. cromato per sacchetti igienici in plastica Chromed dispenser for plastic sanitary towel bag	130002

Plastic sanitary towel bags dispensers

- › White or chromed ABS
- › For HDPE sanitary bags dim. (LxDxH): 8,7x2x12,4 cm (cod. 799002)
- › Freestanding or wall mount fastening
- › Fixing hardware included

Varianti colore
Colors available



Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica

Porta fazzoletti rettangolare

- › ABS bianco o cromato
- › Dispenser Mini per conf. dim. 24x11x6 cm
- › Dispenser Maxi per conf. dim. 23x12x8 cm
- › Murale o da appoggio
- › Viteria inclusa

Rectangular tissue holder

- › ABS body, with white or chromed finish
- › Mini dispenser holds box dim. 24x11x6 cm
- › Maxi dispenser holds box dim. 23x12x8 cm
- › Wall mounted or freestanding
- › Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Portafazzoletti bianco maxi / Maxi white tissue holder	130008
Portafazzoletti bianco mini / Mini white tissue holder	130000
Portafazzoletti cromato mini / Mini chromed tissue holder	130003

Principali settori di applicazione
Main application areas



NEW

Porta fazzoletti quadrato

- › ABS bianco o cromato
- › Per confezioni dim. 11,5x11,5x12 cm
- › Da appoggio

Table tissues dispenser

- › ABS body, with white or chromed finish
- › Holds box dim. 11,5x11,5x12 cm
- › Freestanding

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Portafazzoletti bianco / White tissue holder	130021
Portafazzoletti cromato / Chromed tissue holder	130022

Principali settori di applicazione
Main application areas



NEW

Portatovaglioli da tavolo

- › ABS bianco o cromato
- › Per tovaglioli dim. 17x17 cm
- › Capacità: 200 salviette
- › Tamponi in gomma alla base

Napkins dispensers

- › White or or chromed ABS
- › For napkins dim. 17x17 cm
- › Capacity: 200 napkins
- › Base with rubber pads

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Portatovaglioli bianco / White napkin dispenser	908051
Portatovaglioli cromato / Chromed napkin dispenser	908052

Principali settori di applicazione
Main application areas



Bocca Di Lupo

Contenitore di sacchetti igienici

- › Struttura e coperchio in polipropilene
- › Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- › Coperchio bloccasacco
- › Sacchetti antimicrobici in opzione (cod. 707202)

Sanitary towel disposal bin

- › Body and lid from polypropylene
- › Front opening with pedal
- › Lid can be used as bag holder
- › Optional antimicrobial scented liners (cod. 707202)

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Contenitore grigio 18 lt / Grey sanitary bin 18 lt	104080
Contenitore bianco 18 lt / White sanitary bin 18 lt	104081

Principali settori di applicazione
Main application areas



Lady Bin

Contenitore per sacchetti igienici

- › Struttura e coperchio in polipropilene
- › Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- › Coperchio bloccasacco con sportello rosso
- › Sacchetti antimicrobici in opzione (cod. 707202)

Sanitary towel disposal bin

- › Body and lid from polypropylene
- › Special front opening with pedal
- › Lid can be used as bag holder
- › Optional antimicrobial scented liners (cod. 707202)

Descrizione / Description	Cod.
Contenitore bianco-rosso 25 lt / White-red lady bin 25 lt	705081

NEW

Principali settori di applicazione
Main application areas



Sanilady

Sacchetti antimicrobici profumati

- › Sacchetti profumati in LDPE
- › Con tecnologia antimicrobica Biomaster® a ioni d'argento
- › Previene lo sviluppo di agenti patogeni (MRSA, E. Coli e legionella)
- › Dimensioni (LxH): 59x61 cm - Spessore: 18 micron
- › Conf. 10 rotoli da 25 sacchetti cad.

Antimicrobial scented liners

- › Heavy duty liner, made from LDPE
- › Incorporates Biomaster® antimicrobial silver ion protection technology
- › Odour eliminating technology
- › Provides protection against harmful germs (MRSA, E. Coli and legionella)
- › Dimensions (LxH): 59x61 cm - Thickness: 18 microns
- › 10 rolls per box - 25 liners per roll

Descrizione / Description	Cod.
Sacchetti Sanilady / Sanilady bags	707202

Principali settori di applicazione
Main application areas



Linea Wave



Distributore carta
asciugamani
*Interfold paper towel
dispenser*



Distributore di sapone
liquido o a schiuma
*Liquid or foam soap
dispenser*



Distributori di carta
igienica in rotolo
*Mini jumbo toilet roll
dispensers*



Distributori carta igienica
interfogliata
*Interfold toilet tissue
dispensers*



Distributore carta
asciugamani
*Interfold paper towel
dispenser*



Distributore di sapone
liquido o a schiuma
*Liquid or foam soap
dispenser*



Distributori di carta
igienica in rotolo
*Mini jumbo toilet roll
dispensers*



Distributori carta igienica
interfogliata
*Interfold toilet tissue
dispensers*

Wave

Distributore carta asciugamani (piegata a C e Z)

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per carta asciugamani piegata a C e Z
- › Capienza fino a 300 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Interfold hand towel dispenser (C and Z-fold)

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Holds C and Z-fold paper towel
- › Capacity up to 300 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta asciugamani da 300 fogli piegati a C o Z C or Z-interfold paper towel dispenser 300 sheets	908020

Wave

Distributore carta asciugamani (piegata a C, Z, M, V)

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per carta asciugamani piegata a C, Z, M, V
- › Capienza fino a 300 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Interfold hand towel dispenser (C, Z, M, V-fold)

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Holds C, Z, M, V-fold paper towel
- › Capacity up to 300 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta asciugamani da 300 fogli piegati a C, Z, M, V C, Z, M, V-interfold paper towel dispenser 300 sheets	908021

Distributore di sapone liquido

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- › Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Liquid soap dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › For all kind of liquid soaps, except for microbeads ones
- › Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- › Push-operated anti-drip pump
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distributore sapone liquido 0,5 lt / Liquid soap dispenser 0,5 lt	908040
Distributore sapone liquido 1 lt / Liquid soap dispenser 1 lt	908041

Distributore di sapone a schiuma

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- › Funziona con una miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- › Per sapone a schiuma, consigliamo "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Sistema di erogazione "push"
- › Finestra per il controllo del livello del sapone
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Foam soap dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Refillable plastic tank 1 lt
- › To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- › For foam soap, we recommend "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Push-operated pump
- › Front viewing window to monitor soap level
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distributore sapone a schiuma 1 lt / Foam soap dispenser 1 lt	908045

Wave

Distributore di carta igienica in rotolo (200 mt)

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per rotolo carta igienica da 200 mt (max Ø 190 mm)
- › Mandrino con diametro standard da 40 mm
- › Adattatore per mandrino, con diametro 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Design ricercato
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser (200 mt)

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Suitable for 200 mt toilet paper roll (max. Ø 190 mm)
- › Standard spindle diameter: 40 mm
- › Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- › Three blades for easy paper cut
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica in rotolo 200 mt / Toilet paper roll dispenser 200 mt	908001



Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore di carta igienica in rotolo (400 mt)

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per rotolo carta igienica da 400 mt (Ø max. 250 mm)
- › Mandrino con diametro standard da 40 mm
- › Adattatore per mandrino, con diametro 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Design ricercato
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser (400 mt)

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Suitable for 400 mt toilet paper roll (max. Ø 250 mm)
- › Standard spindle diameter: 40 mm
- › Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- › Three blades for easy paper cut
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica in rotolo 400 mt / Toilet paper roll dispenser 400 mt	908002



Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore carta igienica interfogliata 300 fogli

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Capienza fino a 300 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Interfold toilet tissue dispenser 300 sheets

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Capacity up to 300 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica interfogliata 300 fogli / Interfold toilet tissue dispenser 300 sheets	908025



Principali settori di applicazione
Main application areas



Wave

Distributore carta asciugamani (piegata a C e Z)

- › Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- › Per carta asciugamani piegata a C e Z
- › Capienza fino a 300 fogli
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas


Interfold hand towel dispenser (C and Z-fold)

- › Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- › Holds C and Z-fold paper towel
- › Capacity up to 300 sheets
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta asciugamani da 300 fogli piegati a C o Z C or Z-interfold paper towel dispenser 300 sheets	908120

Wave


Distributore carta asciugamani (piegata a C, Z, M, V)

- › Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- › Per carta asciugamani piegata a C, Z, M, V
- › Capienza fino a 300 fogli
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas


Interfold hand towel dispenser (C, Z, M, V-fold)

- › Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- › Holds C, Z, M, V-fold paper towel
- › Capacity up to 300 sheets
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta asciugamani da 300 fogli piegati a C, Z, M, V C, Z, M, V-interfold paper towel dispenser 300 sheets	908121

Distributore di sapone liquido

- › Base in ABS bianco e cover in SAN blu trasparente
- › Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- › Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- › Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas


Liquid soap dispenser

- › White ABS backing and transparent blue SAN cover
- › For all kind of liquid soaps, except for microbeads ones
- › Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- › Push-operated anti-drip pump
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distributore sapone liquido 0,5 lt / Liquid soap dispenser 0,5 lt	908140
Distributore sapone liquido 1 lt / Liquid soap dispenser 1 lt	908141

Distributore di sapone a schiuma

- › Base in ABS bianco e cover in SAN blu trasparente
- › Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- › Funziona con una miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- › Per sapone a schiuma, consigliamo "Ekko soap" (cod. 799044)
- › Sistema di erogazione "push"
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas


Foam soap dispenser

- › White ABS backing and transparent blue SAN cover
- › Refillable plastic tank 1 lt
- › To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- › For foam soap, we recommend "Ekko soap" (cod.799044)
- › Push-operated pump
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distributore sapone a schiuma 1 lt / Foam soap dispenser 1 lt	908145

Wave

Distributore di carta igienica in rotolo (200 mt)

- › Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- › Per rotolo carta igienica da 200 mt (max Ø 190 mm)
- › Mandrino con diametro standard da 40 mm
- › Adattatore per mandrino, con diametro 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Serratura in plastica
- › Design ricercato
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser (200 mt)

- › Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- › Suitable for 200 mt toilet paper roll (max. Ø 190 mm)
- › Standard spindle diameter: 40 mm
- › Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- › Three blades for easy paper cut
- › Plastic keyed lock
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica in rotolo 200 mt / Toilet paper roll dispenser 200 mt	908101



Distributore di carta igienica in rotolo (400 mt)

- › Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- › Per rotolo carta igienica da 400 mt (Ø max. 250 mm)
- › Mandrino con diametro standard da 40 mm
- › Adattatore per mandrino, con diametro 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Serratura in plastica
- › Design ricercato
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser (400 mt)

- › Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- › Suitable for 400 mt toilet paper roll (max. Ø 250 mm)
- › Standard spindle diameter: 40 mm
- › Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- › Three blades for easy paper cut
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica in rotolo 400 mt / Toilet paper roll dispenser 400 mt	908102



Distributore carta igienica interfogliata 300 fogli

- › Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- › Capienza fino a 300 fogli
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Interfold toilet tissue dispenser 300 sheets

- › Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- › Capacity up to 300 sheets
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica interfogliata 300 fogli / Interfold toilet tissue dispenser 300 sheets	908125




Nakar

Distributore automatico di carta asciugamani

- › Base e cover in ABS bianco
- › Attivazione automatica a sensore infrarossi
- › Per rotolo in carta non pretagliato (ns cod. TR040)
- › Dim. max rotolo: Ø 17,5 cm, larghezza 23 cm
- › Lunghezza taglio programmabile (15, 20, 25 cm)
- › Finestre laterali per il controllo della carta
- › Chiusura con chiave
- › Utilizza 4 batterie R20 tipo D da 1,5 V (non incluse)
- › Adattatore di corrente incluso (100-240 V / 6 V)
- › Viteria inclusa

Automatic towel dispenser

- › Backing and cover from white ABS
- › Infrared sensor activation
- › For non-perforated roll towel (cod. TR040)
- › Roll dim.: max. Ø 17,5 cm, max. width 23 cm
- › Adjustable sheet length (15, 20, 25 cm)
- › Control of paper consumption on both sides
- › Plastic keyed lock
- › Operated by 4 batteries R20 type D 1,5 V (not included)
- › Works electrically - AC adapter included (100-240 V / 6 V)
- › Fixing hardware not included



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. automatico carta asciugamani / Automatic paper towel dispenser	906220



Autocut


Distributore autocut per carta asciugamani

- › Base e cover in ABS bianco
- › Funzionamento meccanico con taglio carta in trazione
- › Per rotolo non pretagliato (ns cod. TR040)
- › Dim. max rotolo: Ø 21 cm, larghezza 21 cm
- › Lunghezza del taglio: 24 cm
- › Chiusura con chiave in plastica
- › Facile caricamento del rotolo
- › Viteria inclusa

Autocut towel paper dispenser

- › White ABS backing and cover
- › Works mechanically by tearing towel off
- › For non-perforated roll towel (cod. TR040)
- › Roll dim.: max. Ø 21 cm, max. width 21 cm
- › Sheet length: 24 cm
- › Plastic keyed lock
- › Easy and fast to load the paper
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. autocut carta asciugamani / Autocut paper towel dispenser	709054

Diba


Distributore di carta asciugamani a leva

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Funzionamento meccanico con sistema a leva
- › Per rotolo in carta non pretagliato (cod. TR040)
- › Dim. max rotolo: Ø 21 cm, larghezza 21 cm
- › Lunghezza taglio: circa 25 cm
- › Lama dentata in inox per un taglio di precisione
- › Chiusura con chiave in metallo
- › Viteria inox inclusa

Lever activated roll towel dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Works mechanically by activating the lever
- › Holds non-perforated roll towels (cod. TR040)
- › Roll: max. Ø 21 cm, max. width 21 cm
- › Sheet length: about 25 cm
- › Stainless steel blade for easy paper cut
- › Steel keyed lock
- › Stainless steel fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta asciugamani a leva / Lever roll towel dispenser	110536

Basica

Distributore di carta a srotolamento centrale

- › Base in ABS grigio e cover in ABS blu trasparente o bianco
- › Per rotolo di carta pretagliato a sfilamento centrale
- › Dim. max. rotolo: Ø 20 cm - larghezza 20 cm
- › Compatibile con ns rotolo GD005
- › Facile controllo del livello della carta
- › Consumo limitato della carta
- › Viteria inclusa

Center pull towel dispenser

- › Grey ABS backing and blue transparent or white ABS cover
- › Holds pre-cut center pull paper roll
- › Max. roll dim.: Ø 20 cm - width 20 cm
- › Compatible with paper roll ref. GD005
- › Quick and easy paper level check
- › Designed to minimize paper wastage
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. di carta trasparente / Transparent center pull dispenser	104024
Distrib. di carta bianco / White center pull dispenser	104025

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore
Colors available



Wave

Distributore di carta a srotolamento centrale

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- › Per rotolo di carta a sfilamento centrale
- › Dim. max rotolo: Ø 17 cm x larghezza 24 cm
- › Compatibile con ns rotolo GD005
- › Chiusura con chiave in plastica
- › Viteria inclusa

Center pull towel paper dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- › Holds pre-cut center pull paper roll
- › Max. roll dimension: Ø 17 cm x width 24 cm
- › Compatible with paper roll ref. GD005
- › Plastic keyed cover
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. di carta bianco / White center pull dispenser	908024
Distrib. di carta trasparente / Transparent center pull dispenser	908124

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore
Colors available



Rollout

Distributore di carta in bobina

- › Base in ABS bianco e carenatura in ABS trasparente
- › Dim. max rotolo: (Ø) 29 cm x (L) 29 cm
- › Murale o d'appoggio
- › Viteria inclusa

Center pull towel paper dispenser

- › White ABS base and blue transparent ABS casing
- › Max. roll dimensions: (Ø) 29 cm x (L) 29 cm
- › Wall-mounted or on-table stand
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
ABS bianco - blu trasparente / Blue transparent - white ABS	705636

Principali settori di applicazione
Main application areas



Maroll Verticale

Distributore di carta in bobina maxi

- › Base in ABS bianco e calotta in ABS trasparente
- › Per rotolo asciugamano a sfilamento centrale
- › Dim. max rotolo: (Ø) 24,5 cm x (L) 26,5 cm
- › Chiusura con chiave in plastica
- › Viteria inclusa


Center pull towel paper dispenser

- › White ABS base and transparent ABS fairing
- › Suitable for center feed roll paper
- › Max. roll dimensions: (Ø) 24,5 cm x (L) 26,5 cm
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
ABS bianco - trasparente / Transparent - white ABS	700519

Principali settori di applicazione
Main application areas



Brinox spiral

Distributore di carta a srotolamento centrale

- › Acciaio inox AISI 304 brillante o AISI 201 satinato
- › Per rotolo a sfilamento centrale non pretagliato
- › Dimensione max. rotolo (ØxH): 250x280 mm
- › Adattatore per carta pretagliata in opzione (cod. 110594)
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Center-pull roll towel dispenser


- › Polished AISI 304 or brushed AISI 201 stainless steel
- › Holds one non-perforated center-pull roll towel
- › Max. roll dimension (ØxH): 250x280 mm
- › Adapter for perforated paper roll on request (cod. 110594)
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	110524
Inox AISI 201 satinato / AISI 201 brushed s. steel	110525
Adattatore per carta pretagliata / Adapter for perforated paper	110594

Principali settori di applicazione
Main application areas



Kitchen



Dispenser di pellicola e alluminio

- › Inox AISI 304 brillante
- › Mandrino con coni e molle di bloccaggio laterale
- › Lame dentante in ABS
- › Per rotolo alluminio o pellicola trasparente
- › Compatibile con rotoli Ø 85 mm
- › Lunghezza max. rotolo 340 mm per la versione mini
- › Lunghezza max. rotolo 490 mm per la versione maxi
- › Fissaggio murale (viteria inclusa)

Dispenser for foil and cling film roll

- › AISI 304 polished stainless steel
- › Adjustable spindle with lateral locking cones
- › ABS sharpened blades
- › For foil and cling film rolls
- › Suitable for rolls with max. Ø 85 mm
- › Max. roll length 340 mm (mini version)
- › Max. roll length 490 mm (maxi version)
- › To be hanged on the wall (fixing kit included)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Mini dispenser di pellicola e alluminio / Mini dispenser for foil and cling film roll	105400
Maxi dispenser di pellicola e alluminio / Maxi dispenser for foil and cling film roll	105401

NEW

Rolind

Portarotolo industriale

- › Acciaio inox AISI 304 brillante o metallo verniciato bianco
- › Per rotoli con diametro max 350 mm
- › Ideali per l'industria alimentare
- › Lame dentate per un taglio facile della carta
- › Coni bloccarotolo con molle

Industrial roll towel dispenser

- › AISI 304 polished s. steel or powder epoxy coated steel
- › Holds paper rolls up to 350 mm diameter
- › Ideal for food industry
- › Blades for easy paper cut

Principali settori di applicazione
Main application areas





Lama / Blade

Varianti colore / Colors available



Murale o d'appoggio
Wall-mounted or on stand



Descrizione / Description	Cod.
Metallo bianco murale o d'appoggio / White coated steel (wall-mounted or on stand)	700014
Inox AISI 304 murale o d'appoggio / AISI 304 s. steel (wall-mounted or on stand)	753233
Metallo bianco da appoggio / White coated steel (on stand)	700030
Inox AISI 304 da appoggio / AISI 304 stainless steel (on stand)	707005



Rolind Basic

Portarotolo murale

- › Acciaio inox AISI 304 brillante o acciaio verniciato bianco
- › Lame dentate per un taglio facile della carta
- › Coni bloccarotolo con molle
- › Diametro max. bobina: 350 mm
- › Fissaggio murale

Wall-mounted industrial roll towel dispenser

- › AISI 304 s. steel or powder epoxy coated steel
- › Pronged blades for easy paper cut
- › Max. roll diameter: 350 mm
- › Heavy-duty and wall mount fastening


Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Metallo Bianco / White coated steel	700015
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	700010



Principali settori di applicazione
Main application areas



Katy

Accessori da bagno

- › Acciaio inox AISI 304 brillante
- › Design moderno ed elegante
- › Facile montaggio e manutenzione
- › Viteria inox inclusa

Bathroom accessories

- › AISI 304 polished stainless steel
- › Sleek and modern design
- › Easy to install and maintain
- › Stainless steel fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



A



B



C



D



E



F



G



H



I

	Descrizione / Description	Cod.	Lungh / Length	Largh / Width	Altezza / Height
A	Appendiabito 4 ganci / Bathrobe hanger with 4 hooks	105101	80	380	50
B	Porta biancheria / Bath towels shelf	105102	220	530	100
C	Appendiabito 2 ganci / Double hooks bathrobe hanger	105103	55	70	50
D	Porta asciugamani 2 barre / Double bar towel holder	105104	130	600	50
E	Porta asciugamani 1 barra / Single bar towel holder	105105	80	600	50
F	Mensola / Glass shelf	105106	145	550	50
G	Porta asciugamani ad anello / Towel ring	105107	135	160	60
H	Portascopino murale / Wall mounted toilet brush holder	105108		Ø 130	440
I	Porta rotolo / Toilet paper holder	105109	120	165	55



L



M



N



O



Con luce a led
With led light

P



Q



R



S



T



U



V



Z

	Descrizione / Description	Cod.	Lungh / Length	Largh / Width	Altezza / Height
L	Filo stendibiancheria 2,50 mt / Retractable clothes line 2,5 mt	105042		92	75
M	Ripiano angolare / Corner shelf	105113	200	200	40
N	Porta sapone a filo / Soap holder	105111	105	155	50
O	Porta rotolo di riserva / Spare toilet paper roll holder	105112	102	48	245
P	Specchio ingranditore 3x con luce a led (ø 215 mm) 3x magnifying mirror with Led light (ø 215 mm)	105119	370	260	215
Q	Specchio ingranditore 3x (ø 200 mm) / 3x magnifying mirror (ø 200 mm)	130110	230	350	320
R	Portascopino in vetro / Glass toilet brush holder	105115		Ø 135	380
S	Portabicchiere / Toilet glass holder	105118	110		100
T	Portasapone liquido / Liquid soap holder	105116	100		170
U	Portasapone / Soap holder	105117	105	120	50
V	Supporti per specchio / Mirror holders	105114	60	80	50
Z	Pattumiera a pedale inox AISI 304 5 lt / AISI 304 s.steel pedal bin 5 lt	906705		Ø 205	278



Bella

Accessori da bagno

- › Acciaio inox AISI 304 satinato
- › Design moderno ed elegante
- › Facile montaggio e manutenzione
- › Viteria inox inclusa

Bathroom accessories

- › AISI 304 brushed stainless steel
- › Sleek and modern design
- › Easy to install and maintain
- › Stainless steel fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



A



B



C



D



E



F



G



H



I



L



M



N



O

	Descrizione / Description	Cod.	Lungh / Length	Largh / Width	Altezza / Height
A	Porta biancheria / Bath towels shelf	105202	240	645	120
B	Porta asciugamani 2 barre / Double bar towel holder	105204	140	645	90
C	Porta asciugamani 1 barra / Single bar towel holder	105205	70	645	60
D	Mensola / Glass shelf	105206	145	535	60
E	Appendiabito 2 ganci / Double hooks bathrobe hanger	105203	50	50	60
F	Porta asciugamani ad anello / Towel ring	105207	45	170	200
G	Portascopino murale / Wall mounted toilet brush holder	105208		Ø 130	440
H	Porta rotolo / Toilet paper holder	105209	100	110	145
I	Porta rotolo di riserva / Spare toilet paper roll holder	105212	55	110	225
L	Portascopino in vetro / Glass toilet brush holder	105215		Ø 135	380
M	Portasapone liquido / Liquid soap holder	105216	100		170
N	Portabicchiere doppio / Double glass holder	105218	100	155	95
O	Portasapone / Soap holder	105217	110	120	60

NEW



Simply

Accessori da bagno

- › ABS bianco
- › Facile montaggio e manutenzione
- › Viteria inclusa

Bathroom accessories

- › White ABS
- › Easy to install and maintain
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas


	Descrizione / Description	Cod.	Lungh / Lenght	Largh / Width	Altezza / Height
A	Appendiabito 1 gancio / Single hook bathrobe hanger	111000	37	55	67
B	Appendiabito 2 ganci / Double hooks bathrobe hanger	111003	37	110	67
C	Porta asciugamani 2 barre / Double bar towel holder	111004	135	560	40
D	Porta asciugamani 1 barra / Single bar towel holder	111005	84	555	40
E	Mensola / Shelf	111006	125	450	40
F	Porta asciugamani ad anello / Towel ring	111007	50	211	156
G	Portasapone angolare / Corner soap holder	104113	180	180	30
H	Portasapone / Soap holder	111017	105	130	40
I	Portabicchiere / Glass holder	111018	76	76	93
L	Portascopino quadrato / Square toilet brush holder	906450	230	150	360
M	Portascopino angolare / Corner toilet brush holder	906451	125	150	360
N	Mini distrib. sapone singolo da 0,3 lt - bianco / Mini soap dispenser single 0,3 lt - white	110550	80	55	160
O	Mini distrib. sapone doppio da 0,3 lt - bianco / Mini soap dispenser double 0,3 lt - white	110555	80	110	160
P	Porta rotolo carta igienica / Toilet tissue roll dispenser	104101	97	170	70
Q	Porta rotolo chiuso per carta igienica / Toilet paper roll holder with casing	710010	130	125	160

NEW

BEST PRICE

Katy


Specchio con luci a LED

- › Specchio in vetro rettangolare
- › Luci a LED a basso consumo
- › Da appendere orizzontale o verticale
- › Aggancio con sistema di sicurezza
- › Protezione elettrica: classe II - IP25
- › Viteria non inclusa

Mirror with built-in LED lights

- › Rectangular glass mirror
- › Includes two LED bars
- › To be hanged horizontally or vertically
- › Special clips for safety hook-up
- › Electrical protection: Class II - IP25
- › Fixing hardware not included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Specchio in vetro con luci a Led / Glass mirror with built-in Led lights	710111



Bella


Specchio rettangolare

- › Specchio in vetro
- › Rinforzato con placca metallica anti-sbriciolamento
- › Può essere installato orizzontalmente
- › Viteria non inclusa

Rectangular mirror

- › High-quality frameless glass mirror
- › Safety backing from steel to prevent mirror from crashing
- › To be hanged horizontally or vertically
- › Fixing hardware not included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Specchio in vetro rettangolare / Rectangular glass mirror	710100



Katy


Specchio ovale basculante

- › Specchio in vetro
- › Rinforzato con placca metallica anti-sbriciolamento
- › Incluso di supporti inox per il basculamento verso l'alto e il basso
- › Facile montaggio
- › Viteria inclusa

Oval mirror

- › Frameless glass mirror
- › Safety backing from steel to prevent mirror from crashing
- › Covered by anti-crushing film
- › Swinging brackets
- › Easy to install
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Specchio in vetro ovale basculante / Oval swing glass mirror	710105



Acril

Specchio acrilico infrangibile

- › Lastra acrilica con finitura a specchio
- › Leggero, infrangibile e anti-infortunistico
- › Fissaggio con viti o biadesivo (non inclusi)
- › Evitare il fissaggio murale con silicone
- › Ideale in piscine, scuole, palestre, carceri, ospedali, aeroporti
- › Supporti basculanti in inox in opzione (cod. 105114)

Shatterproof acrylic mirror

- › Acrylic sheet with a mirror finish
- › Ultra-light, safe & shatterproof
- › High optical property
- › Easy to hang with screws or double-sided tape (not included)
- › Not to install by using silicon
- › Ideal for swimming pools, schools, gyms, prisons, hospital, airports
- › Swing back brackets on request (cod. 105114)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Rettangolare 400x500 mm (spess. 3 mm) / Rectangular 400x500mm (3 mm thick)	150010
Rettangolare 500x700 mm (spess. 5 mm) / Rectangular 500x700mm (5 mm thick)	150011
Ovale 500x700 mm (spess. 3 mm) / Oval 500x700 mm (3 mm thick)	150012
Supporti Katy per basculamento / Katy's swing brackets	105114

Simply


Specchio con cornice bianca

- › Specchio in vetro
- › Cornice bianca in ABS

Round mirror with white frame

- › Glass mirror
- › White ABS frame

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Quadrato (460x460 mm) / Squared (460x460 mm)	150000
Rotondo (Ø 500 mm) / Round (Ø 500 mm)	150005

Bimbi

Fasciatoio

- › Struttura in LDPE bianco con profilo compatto ultrasottile
- › Cardini ad alta resistenza, modellati in un unico pezzo
- › Cerniera ammortizzata a gas per aperture e chiusure in massima sicurezza
- › Doppio dispenser di fazzolettini integrato
- › Doppio gancio integrato per appendere le borse
- › Profilo interno ad ampio raggio per garantire comfort e sicurezza
- › Cintura di sicurezza
- › Carico massimo: testato fino a 90 kg

Baby changing station

- › White micro-textured LDPE plastic unit, with compact ultra slim profile
- › Heavy-duty integral molded hinges for strength & safety
- › Dampened gas strut for controlled & safe opening/closing
- › Easy fully integrated dual liner dispensers, for hygiene assurance
- › Twin bag hooks
- › Large radius internal contours for comfort and safety
- › Unique single action retaining strap fastener
- › Max. weight: tested up to 90 kg

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Bimbi fasciatoio bianco / White baby changing station Bimbi	707100



Conforme alla norma europea NF EN 12221
In compliance with NF EN 12221 European regulation

Ninna

Fasciatoio

- › Struttura in HDPE beige, con profilo compatto
- › Cardini in acciaio e cerniere ammortizzate
- › Cintura di sicurezza
- › Carico massimo: testato fino a 50 Kg
- › Certificato TUV
- › Conforme alla direttiva CE 93/42/EEC - allegato V

Baby changing station

- › High-quality HDPE plastic unit, with compact profile
- › Heavy duty steel hinges for strength & safety
- › Safety strap fastener
- › Max. weight: tested up to 50 Kg
- › TUV certified
- › In compliance with CE council directive 93/42/EEC, annex V

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Ninna fasciatoio beige / Beige baby changing station	117100



Asciugamani Elettrici

Guida alla scelta

Gli asciugamani elettrici trovano sempre maggior diffusione nelle toilette dei locali pubblici quale valida alternativa ai tradizionali sistemi d'asciugatura. Ma se le potenzialità di questi dispositivi sono ormai note a tutti, meno semplice risulta invece orientarsi verso l'acquisto del prodotto che meglio risponde alle esigenze del contesto in cui verrà installato. Gli asciugamani elettrici si differenziano infatti sotto il profilo tecnico, funzionale ed estetico, motivo per il quale non potrà mai esistere l'asciugamani "perfetto", quanto piuttosto quello con le caratteristiche migliori rispetto all'ambiente d'utilizzo.

Sei sono i criteri su cui basarsi quando si desidera acquistare un asciugamani elettrico:

- 1. l'affluenza degli utilizzatori** nel locale bagno, stimabile in termini di frequenza degli utilizzi giornalieri, ma anche come concentrazione delle attivazioni del dispositivo nel medesimo nell'arco della giornata.
- 2. budget di spesa**, voce in cui bisogna includere il prezzo d'acquisto della macchina ma anche i costi d'esercizio dovuti alla manutenzione e ai consumi elettrici.
- 3. le performance** dell'asciugamani, intesa come velocità d'asciugatura e silenziosità.
- 4. eventuali rischi di vandalismo**
- 5. l'ottemperanza agli standard igienici**
- 6. aspetti legati al design**

Hand Dryers

Selection guide

Hand dryers have become more and more popular in public restrooms as a valid alternative to conventional drying systems. Although the implementation of these devices is shown to be a viable and effective solution in many environments, it may be quite hard to choose the product which best fits the facility's needs. The reason for this lies in the fact that there are many types of hand dryers available on the market and they differ from one another in terms of technical, functional and aesthetic features. Thus, you will never find the perfect hand dryer for a given context of use, but the one which best meets the requirements for the job.

There are six factors to be considered while choosing a hand dryer:

- 1. the flow of people** using the public restroom, estimated in terms of daily frequency of use and concentration of device activation throughout the day.
- 2. budget**, in which you have to include the device purchase price as well as the operating costs due to maintenance and power consumption.
- 3. hand dryer's performance**, in terms of drying speed and quietness.
- 4. possible risks of vandalism**
- 5. compliance with hygiene standards**
- 6. aspects related to design**

	Aree ad elevato traffico High traffic areas	Aree a medio traffico Medium traffic areas	Aree a basso traffico Low traffic areas
Asciugamani Jet Jet dryers	 Vision Air Twister	 Zefiro	 Mini Zefiro
Asciugamani tradizionali Traditional hand dryers		 Hamet	 Qibli

Per meglio rispondere alle esigenze di ambienti e fasce d'utenza molto diverse tra loro, Medial International ha completato la propria offerta di accessori bagno con ben due gamme di asciugamani elettrici.

I jet dryer: sfruttano la sofisticata tecnologia dei motori di nuova generazione, che sprigionano getti d'aria ad altissima velocità. Caratteristica fondamentale di questa gamma è quindi la velocità d'asciugatura, abbinata ad un elevato risparmio energetico.

Gli asciugamani tradizionali: incorporano una resistenza elettrica che riscalda il flusso d'aria in uscita in modo immediato e costante. Disponibili nella versione antivandalo e in quella con motore ad induzione, sono soluzioni ideali per chi predilige la tradizione all'innovazione.

To better meet the needs of different user segments and environments, Medial International has completed its bathroom accessories offer with two ranges of hand dryers.

Jet dryers: they take advantage of next generation engines, with technology capable of circulating air at very high speed and so eliminating the water on the hands. The main features of this range are high drying speed and considerable energy saving.

Traditional hand dryers: are equipped with a heating element, which immediately and constantly warms up the air while passing through it. Available in the vandal proof and in the induction motor version, these are ideal solutions for those who prefer tradition to innovation.

Per l'applicazione e le limitazioni di garanzia, consultare le condizioni post-vendita.

As for warranty application and limitations, please consult warranty and after-sales conditions

Vision Air

Innovativo nelle funzionalità e sofisticato nel design, Vision Air è un asciugamani ad aria di ultimissima generazione, interamente concepito e realizzato in Italia. Grazie ad un potente motore a spazzola da 1100 W, Vision Air è in grado di sprigionare aria ad una velocità massima di 425 km/h, garantendo un tempo di asciugatura ultrarapido in soli 12-15 secondi. L'assenza di resistenza elettrica consente inoltre un significativo risparmio energetico rispetto ai tradizionali dispositivi d'asciugatura. Il design, accattivante ed ergonomico, prevede un inserimento orizzontale delle mani la cui presenza, rilevata da un sensore ad infrarossi, aziona un flusso d'aria circolare a quattro lame. Ideale nelle aree a medio ed elevato traffico, Vision Air è disponibile nella versioni "Easy", con funzionalità base, e "Pro", con funzionalità aggiuntive e più avanzate.

Innovative in functionality and sophisticated in design. Vision Air is a new generation of hand dryer, entirely designed and made in Italy. Operated by a powerful 1100 W brush motor, Vision Air emits air up to a maximum speed of 425 km/h, allowing an ultra-fast drying time of just 12-15 seconds. The absence of a heater provides greater energy savings compared to conventional dryers. Its attractive and ergonomic design features a horizontal hands-in drying system. Hands are detected by infra-red sensors, which optimize the airflow through a four circular blades system. Ideal in medium and high traffic areas, Vision Air is available in two editions, the "Easy" one, with basic functionalities, and the "Pro" one, with additional and more advanced features.

Varianti colore / Colors available



Inserimento mani
Hands-through
drying style



Doppio sensore
d'avvio
Double sensor
activating system



Vaschetta raccolta
dell'acqua
Inner tank



Indicatore luminoso
Led indicator

Funzionalità Functionalities	Versione "Easy"	Versione "Pro"
Sensore di avvio con autospegnimento di sicurezza dopo 25 sec. Infrared sensor with safety auto turn-off timing 25 sec.	✓	✓
Vaschetta di raccolta dell'acqua Inner tank for water collection	✓	✓
Filtro EPA E11 EPA E11 filter	In opzione Optional	✓
Doppio sensore di avvio Double infrared sensor activating system	✗	✓
Barra a LED per monitoraggio del ciclo di asciugatura Led bar for a quick drying cycle check	✗	✓
Indicatore luminoso di avviso pulizia filtro EPA E11 Light indicator for EPA E11 filter check	✗	✓
Indicatore luminoso di avviso svuotamento vaschetta Light indicator for full tank	✗	✓
Indicatore luminoso per il controllo del motore e del consumo spazzole Light indicator for motor and brush check	✗	✓

Manutenzione: si raccomanda di pulire periodicamente l'apparecchio senza usare detergenti aggressivi. Per una corretta manutenzione, è indispensabile svuotare con regolarità la bacinella di recupero dell'acqua.

Maintenance: It is highly recommended to clean the device periodically. Never use abrasives nor aggressive cleaners. It is also essential to empty the reservoir underneath the machine regularly.



OPZIONE FILTRO EPA E11 (EN1822) - garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

EPA E11 (EN1822) FILTER OPTION - allows protection against 97,66% of bacteria, spreading clean air on hand.

Descrizione / Description	Cod.
Vision Air Easy bianco / Vision Air Easy white	704400
Vision Air Easy grigio satinato / Vision Air Easy satin-grey	704402
Vision Air Pro bianco / Vision Air Pro white	704410
Vision Air Pro grigio satinato / Vision Air Pro satin-grey	704412
Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704974



VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	● ● ● ● ● ●
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	● ● ● ● ● ○
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	● ● ● ● ● ○
DESIGN	● ● ● ● ● ●
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	● ● ● ● ● ○

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	1.100 W
Potenza motore Motor power consumption	1.100 W
Potenza resistenza Heater power consumption	Nessuna resistenza No heater
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	32.000 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II - IP44

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco o grigio sat. / White or satin-grey
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	350x233x442 mm
Peso / Weight	4,5 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	Automatico (sensore ad infrarossi) Automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	425 Km/h
Volume d'aria / Air flow	187 m³/h - 52 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	12-15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE, GOST
-----------------------------------	----------------------

Manutenzione / Maintenance

Carboncini Brushes	Da sostituire ogni 1.000 h di funzionamento To be replaced every 1.000 h of operation
-----------------------	--



Twister

Prestazioni eccellenti e risparmio energetico sono le due caratteristiche che fanno di Twister l'asciugamani ideale per le aree ad elevata utenza. Grazie a due motori a spazzole, che lavorano simultaneamente raggiungendo una potenza complessiva di 1750 W, Twister è uno dei prodotti più performanti nella categoria jet dryer. Massima è la convenienza in termini energetici, essendo privo di resistenza elettrica. Quanto al design, semplice ma ergonomico, prevede un inserimento verticale delle mani, la cui presenza è rilevata da un sensore ad infrarossi che aziona due micro-correnti a lama. L'aria, riscaldata per compressione, raggiunge una velocità massima di 410 km/h, avvolgendo le mani su entrambi i lati e garantendo così un'asciugatura perfetta in soli 10-12 secondi. Vari sono poi gli accorgimenti implementati per garantire i più elevati standard igienici: oltre all'opzione del filtro EPA E11 (EN1822), Twister dispone di un sistema laterale di ritenuta dell'acqua che ne previene eventuali gocciolamenti al suolo e che ne convoglia i residui nella vaschetta di raccolta posta sul fondo.

Outstanding performance and energy saving are the features which make Twister the ideal choice for high traffic toilets. This dryer is indeed one of the most powerful devices in the jet dryer category, as it is operated by two brush motors which work simultaneously to reach a rated power of 1750 W. The absence of a heating element, Twister is thus most energy-saving and environment-friendly. Designed in line with current trends, this dryer features a "hands-in" vertical style and a wider hand dryer cavity. Hands are detected by an infrared sensor which activates two high-speed air micro-streams. Air, which is heated by compression, reaches a maximum speed of 410 km/h, ensuring an ultra-fast drying on both hands side in only 10-12 seconds. Several components have been incorporated to guarantee hygiene when drying: EPA E11 (EN1822) filter, a lateral restraint system that prevents water from dripping on the floor since, and a dedicated water collection reservoir.

Varianti colore / Colors available



Inserimento mani dall'alto
Hands-in drying style



Vaschetta raccolta
dell'acqua
Inner tank

Manutenzione: si raccomanda di pulire periodicamente l'apparecchio senza usare detergenti aggressivi. Per una corretta manutenzione, è indispensabile svuotare con regolarità la bacinella di recupero dell'acqua.

Maintenance: It is highly recommended to clean the device periodically. Never use abrasives nor aggressive cleaners. It is also essential to empty the reservoir underneath the machine regularly.



OPZIONE FILTRO EPA E11 (EN1822) - garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

EPA E11 (EN1822) FILTER OPTION - allows protection against 97,66% of bacteria, spreading clean air on hand.

Descrizione / Description	Cod.
ABS bianco / White ABS	704200
ABS grigio satinato / Satin-grey ABS	704202
ABS bianco con filtro EPA E11 / White ABS with EPA E11 filter	704205
ABS grigio satinato con filtro EPA E11 / Grey satin ABS with EPA E11 filter	704207
Ricambio filtro EPA E11 / Spare EPA E11 filter	704997



VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	● ● ● ● ● ●
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	● ● ● ● ● ●
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	● ● ● ● ● ●
DESIGN	● ● ● ● ● ●
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	● ● ● ● ● ●

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	2
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	1.750 W
Potenza motore Motor power consumption	875 W (x2)
Potenza resistenza Heater power consumption	Nessuna resistenza No heater
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	28.000 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II - IP31

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco o grigio sat. / White or satin-grey
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	300x230x650 mm
Peso / Weight	9,5 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	Automatico (sensore ad infrarossi) Automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	410 Km/h
Volume d'aria / Air flow	150 m³/h - 42 l/s (x2)
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	10-12 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Manutenzione / Maintenance

Carboncini Brushes	Da sostituire ogni 1.000 h di funzionamento To be replaced every 1.000 h of operation
-----------------------	--




Zefiro

Zefiro è la linea di asciugamani più completa all'interno del segmento dei jet dryer. Nascosto da un'elegante cover, si trova un potente motore da 1100 W in grado di sprigionare un flusso d'aria a 325 km/h. Concepito per un utilizzo nelle aree a medio-alta affluenza, Zefiro garantisce un'asciugatura ultrarapida in soli 12-15 secondi. Ampio è l'assortimento dei modelli disponibili, che differiscono per materiali e finiture delle cover, ma soprattutto per modalità di fuoriuscita dell'aria, a cono o a lama. Zefiro è anche disponibile nella tradizionale versione con resistenza.

Zefiro is the broadest and most complete range of hand dryers in the "jet" category. Inside a sleek casing, there is an energy efficient 1100 W motor. Designed for medium-high traffic toilets, Zefiro has a maximum air outlet speed of 325 Km/h and an ultra-fast drying time in just 12-15 seconds. This range is available in a wide variety of materials, finishes and air outlet shapes (hole or blade), incorporating a EPA E11 (EN1822) filter, available on request. Zefiro is also available with a heating element.



Varianti colore / Colors available



Foro d'uscita dell'aria / Air outlet shape



Cono / Hole

Lama / Blade



ZEFIRO HOT
con resistenza (550 W)
ZEFIRO HOT
with heater (550 W)



OPZIONE FILTRO EPA E11 (EN1822) - garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

EPA E11 (EN1822) FILTER OPTION - allows protection against 97,66% of bacteria, spreading clean air on hand.



Descrizione / Description	Cod.
ZEFIRO (senza resistenza) / ZEFIRO (heater-free)	
ABS bianco lama / White ABS blade	704300
ABS bianco cono / White ABS hole	704350
ABS blu soft touch lama / Blue soft touch ABS blade	704300STBL
ABS nero lama / Black ABS blade	704309
Alluminio bianco lama / White aluminium blade	704310
Alluminio cromato lama / Chromed aluminium blade	704311
Alluminio satinato lama / Brushed aluminium blade	704312
Alluminio bianco cono / White aluminium hole	704360
Alluminio cromato cono / Chromed aluminium hole	704361
Alluminio satinato cono / Brushed aluminium hole	704362
Opzione filtro EPA E11 / EPA E11 filter in option	704995
ZEFIRO HOT (con resistenza) / ZEFIRO HOT (with heater)	
ABS bianco lama / White ABS blade	704325
Alluminio bianco lama / White aluminium blade	704335
Alluminio cromato lama / Chromed aluminium blade	704336
Alluminio satinato lama / Brushed aluminium blade	704337
Opzione filtro EPA E11 / EPA E11 filter in option	704995

VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	● ● ● ● ● ●
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	● ● ● ● ● ○
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	● ● ● ● ● ○
DESIGN	● ● ● ● ● ●
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	● ● ● ● ● ●

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	1.100 W
Potenza motore / Motor power consumption	1.100 W (Zefiro) 550 W (Zefiro Hot)
Potenza resistenza / Heater power consumption	Nessuna / No heater (Zefiro) 550 W (Zefiro Hot)
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	30.000 rpm (Zefiro) 26.000 rpm (Zefiro Hot)
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II - IP23

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS o alluminio pressofuso ABS or die cast aluminium
Colore finitura / Colour finish	Bianco, blu, nero, cromato, satinato White, blue, black chromed, brushed
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	221x157x285 mm
Peso / Weight	3,00 Kg (ABS) 5,00 Kg (alluminio / aluminium)

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensore ad infrarossi) Automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	325 Km/h (Zefiro) - 250 Km/h (Zefiro Hot)
Volume d'aria / Air flow	187 m³/h - 52 l/s (Zefiro) 126 m³/h - 35 l/s (Zefiro Hot)
Rumorosità (da 2 mt) / Noise level (@ 2 mt)	75 dB (Zefiro) 68 dB (Zefiro Hot)
Velocità asciugatura / Drying time	10-15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Manutenzione / Maintenance

Carboncini / Brushes	Da sostituire ogni 1.000 h di funzionamento To be replaced every 1.000 h of operation
----------------------	--



Mini Zefiro

Mini Zefiro rappresenta il sistema d'asciugatura ideale per i bagni di piccole dimensioni. Alimentato da un motore con resistenza in grado di generare 900 W di potenza complessiva, questo discreto jet dryer risulta ancor più performante ed economico rispetto ai modelli più grandi della stessa categoria. Il suo design ultra compatto, con una profondità di soli 10 cm, fa di questo il dryer più piccolo al mondo. Pur essendo concepito per aree a medio-basso traffico, Mini Zefiro garantisce tempi d'asciugatura estremamente rapidi, in soli 20 secondi. Il dispositivo è infatti dotato di un efficace sensore di rilevamento ad infrarossi che percepisce la presenza delle mani poste al di sotto del jet dryer, azionando così un flusso d'aria conico che viaggia a ben 200 km/h. Ultimo ma non meno importante è la possibilità di installare il filtro EPA E11 (EN1822), acquistabile separatamente.

Mini Zefiro is the ideal solution for any small restroom requiring an efficient drying system. Operated by a heater-free 900 W motor, this dryer is even more powerful and cost-effective when compared to larger models in the same segment. Its ultra-compact design, with only 10 cm depth, makes this product the smallest jet dryer available on the market. As for performance, Mini Zefiro dries the hands in just 20 seconds. In fact, the device is equipped with an effective infrared sensor which detects the hands placed below the dryer, thereby activating a 200 km/h air stream. Last but not least, Mini Zefiro can be equipped with EPA E11 (EN1822) filter, sold separately.

Varianti colore / Colors available



Foro d'uscita dell'aria / Air outlet shape



Cono / Hole



Manutenzione: si raccomanda di pulire periodicamente l'apparecchio senza usare detergenti aggressivi.

Maintenance: It is highly recommended to clean the device periodically.



OPZIONE FILTRO EPA E11 (EN1822) - garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

EPA E11 (EN1822) FILTER OPTION - allows protection against 97,66% of bacteria, spreading clean air on hand.

Descrizione / Description	Cod.
ABS bianco / White ABS	704390
ABS blu soft touch / Blue soft touch ABS	704395
ABS nero / Black ABS	704399
ABS cromato / Chromed ABS	704391
ABS satinato / Brushed ABS	704392
Ricambio filtro EPA E11 / Spare EPA E11 filter	704973



VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	● ● ● ● ●
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	● ● ● ● ●
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	● ● ● ● ●
DESIGN	● ● ● ● ●
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	● ● ● ● ●

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	900 W
Potenza motore Motor power consumption	400 W
Potenza resistenza Heater power consumption	500 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	28.000 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II - IP23

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS
Colore finitura Colour finish	Bianco, blu, nero, cromato, satinato White, blue, black, chromed, brushed
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	156x99,5x238 mm
Peso / Weight	1,2 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	Automatico (sensore ad infrarossi) Automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	200 Km/h
Volume d'aria / Air flow	110 m³/h - 31 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	20 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Manutenzione / Maintenance

Carboncini Brushes	Da sostituire ogni 500 h di funzionamento To be replaced every 500 h of operation
-----------------------	--



Hamet

Tra gli asciugamani tradizionali, Hamet è senza dubbio il modello più conosciuto e richiesto. Un vero e proprio punto di riferimento nell'aria calda in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Dotato di un potente motore con resistenza, per una potenza totale di 2.400 W, Hamet garantisce una perfetta asciugatura delle mani in pochissimo tempo. Azionabile a pulsante o a sensore, questo asciugamani è in grado di sprigionare un getto d'aria calda ad una velocità di 101 km/h, minimizzandone però la rumorosità (soli 68 db). Altrettanto importante è il volume d'aria erogato (91 l/s), che fuoriesce da un pratico bocchettone girevole a 360°. La speciale scocca antivandalo in acciaio e la presenza di un doppio termostato conferiscono maggiore sicurezza al prodotto, rendendolo la soluzione ideale per qualunque location, in particolare per quelle aree a medio-alta affluenza dove il rischio di manomissioni è particolarmente elevato.

Hamet is the most popular and requested traditional hand dryer in the world, so much so that it represents a standard in terms of performance, reliability and security within the traditional dryer category. Operated by a powerful 2.400 W motor including a heating element, Hamet is equipped with an adjustable dryer activation timer from 25 to 180 seconds. Push-button or sensor activated, this dryer emits air to a maximum speed of 101 Km/h, reducing noise pollution to 68 db. Additional features which have made this model unique are motor reliability, the great air flow (91 l/s), its 360° rotating nozzle, its vandal-proof steel casing, plus a double thermostat placed on both engine and heating element. All these features have made this product the ideal solution for any toilet, but most of all in medium-high context where vandalism could occur.

Varianti colore e attivazione / Colors and activations available



Funzionamento a pulsante / Push operated



Funzionamento automatico / Infra red operated

Manutenzione: si raccomanda di pulire periodicamente l'apparecchio senza usare detergenti aggressivi.

Maintenance: It is highly recommended to clean the device periodically.

Descrizione / Description	Cod.
A pulsante acciaio bianco / White coated steel push button	704175
A pulsante inox AISI 304 brillante / Polished s.steel AISI 304 push button	704176
A pulsante inox AISI 304 satin / Brushed s.steel AISI 304 push button	704177
Automatico acciaio bianco / Automatic white coated steel	704150
Automatico inox AISI 304 brillante / Automatic polished s.steel AISI 304	704151
Automatico inox AISI 304 satinato / Automatic brushed s.steel AISI 304	704152



VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	● ● ● ● ● ○
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	● ● ● ○ ○
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	● ● ● ○ ○
DESIGN	● ● ○ ○ ○
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	● ● ● ● ●

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	2400 W
Potenza motore Motor power consumption	200 W
Potenza resistenza Heater power consumption	2.200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	5.500 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS I - IPX1

Struttura / Construction

Scocca Casing	Acciaio antivandalo Vandal proof steel
Colore finitura Colour finish	Bianco, satinato, lucido White, brushed, polished
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	278x213x243 mm
Peso / Weight	7 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	Pulsante o automatico (sensore ad infrarossi) Push button or automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	101 Km/h
Volume d'aria / Air flow	330 m³/h - 91 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	25-180 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Manutenzione / Maintenance

Carboncini Brushes	Da sostituire ogni 1.000 h di funzionamento To be replaced every 1.000 h of operation
-----------------------	--



WEEE



Qibli

Qibli è un asciugamano ad aria calda compatto ed elegante, dotato di un motore ad induzione con resistenza da 1850 W. Erogando un volume d'aria di 45 l/s, sprigionato ad una velocità massima di 80 Km/h, questo dryer garantisce un'asciugatura efficace, rapida e soprattutto silenziosa, dati i soli 60 db emessi. La scocca in ABS è disponibile in quattro diverse finiture mentre due sono i tipi di attivazione. La versione automatica opera mediante sensore ad infrarossi, mentre quella a pulsante è dotata di un timer che consente di regolare l'attivazione dall'apparecchio tra i 30 secondi e i 3 minuti. Ideale per le aree a medio-basso traffico, Qibli è la giusta soluzione per chi desidera un asciugamani ad aria calda performante, silenzioso e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Qibli is a compact and sleek hand-dryer, operated by a brushless motor including a heating element. By delivering an air volume equal to 45 l/s, given off at a maximum speed of 80 km/h, this device ensures an effective, fast and silent drying. The ABS casing is available in four different finishes, while there are two types of activation. The automatic version takes advantage of an infrared sensor, while the push-button version is equipped with an adjustable timer which allows to set the dryer activation from 30 seconds to 3 minutes. Designed for medium-low traffic toilets, Qibli is the ideal solution for those who want an efficient, quite and value-for-money hand dryer.

Varianti colore e attivazione / Colors and activations available



Funzionamento automatico / Infra red operated



Funzionamento a pulsante
Push operated



VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	● ● ● ● ●
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	● ● ● ● ●
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	● ● ● ● ●
DESIGN	● ● ● ● ●
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	● ● ● ● ●

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore ad induzione / Brushless motor
Potenza nominale / Rated power	1850 W
Potenza motore Motor power consumption	65 W
Potenza resistenza Heater power consumption	1785 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	2.800 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II - IPX2

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS
Colore finitura Colour finish	Bianco, silver cromato, silver satinato White, chromed silver, brushed silver
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	262x165x305 mm
Peso / Weight	3 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	A pulsante o automatico (sensore ad infrarossi) Push button or automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	80 Km/h
Volume d'aria / Air flow	160 m³/h - 45 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	60 dB
Velocità asciugatura / Drying time	30 sec - 3 min

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Manutenzione: si raccomanda di pulire periodicamente l'apparecchio senza usare detergenti aggressivi.

Maintenance: It is highly recommended to clean the device periodically.

Descrizione / Description	Cod.
ABS bianco automatico / Automatic white ABS	704100
ABS cromato automatico / Automatic chromed ABS	704101
ABS satinato automatico / Automatic satin-grey ABS	704102
ABS bianco a pulsante / Push button white ABS	704125



WEEE



Hamet

Hamet è un robusto asciugacapelli antivandalo in acciaio, dotato di un potente motore con resistenza da 1200 W. Attivabile a pulsante, dispone di un doppio termostato di sicurezza e di un timer che consente di regolare il tempo d'accensione della macchina fino a 3 minuti. Il tubo estensibile antistrappo permette di dirigere il getto d'aria nella direzione desiderata agevolando l'asciugatura dei capelli, soprattutto quelli femminili. La speciale scocca antivandalo in acciaio conferisce maggiore sicurezza al prodotto. Apprezzato per le sue prestazioni, l'affidabilità e la robustezza, Hamet è particolarmente richiesto per spogliatoi ad alta frequenza in strutture industriali, centri sportivi e centri benessere.

Hamet is a sturdy vandal proof hair dryer with steel casing and a powerful 1200 W motor, including a heating element. Push activated, it has a double safety thermostat and a timer that allows you to adjust the device activation up to 3 minutes. The flexible hose facilitates hair drying, especially female ones. Famous for its performance, reliability and sturdiness, Hamet is designed for intensive use and installed in changing rooms of sports centers, spas and manufacturing facilities.



Descrizione / Description	Cod.
Hamet bianco con tubo / White Hamet with hose	704075



WEEE

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a spazzola Brush motor
Potenza nominale / Rated power	1200 W
Potenza motore Motor power consumption	200 W
Potenza resistenza Heater power consumption	1.000 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	5.500 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS I - IPX0

Struttura / Construction	
Scocca Casing	Acciaio porcellanato antivandalo Vandal proof porcelainized steel
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Termostato di sicurezza Overheating protection	Sì (doppio) Yes (double)
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	278x213x243 mm
Diametro / lunghezza tubo Tube diameter / length	Ø 46 mm - 1 mt
Peso / Weight	7 kg

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione Type of activation	A pulsante Push button
Velocità dell'aria / Air speed	101 Km/h
Volume d'aria / Air flow	330 m³/h - 91 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	30-150 sec.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE

Hamet sali & scendi

Hamet Sali&Scendi è un asciugacapelli antivandalo in acciaio, dotato di un potente motore con resistenza da 2400 W. Attivabile a pulsante, dispone di un doppio termostato di sicurezza e di un timer che consente di regolare il tempo d'accensione della macchina fino a 3 minuti. Grazie alle sue prestazioni, alla sua robustezza e soprattutto alla possibilità di abbinarvi l'opzione saliscendi, Hamet è un prodotto ideale negli spogliatoi di centri sportivi e delle strutture industriali.

Hamet Sali&Scendi is a sturdy vandal proof hair dryer with steel casing and a powerful 2400 W motor, including a heating element. Push activated, it has a double safety thermostat and a timer that allows you to adjust the device activation up to 3 minutes. Famous for its performance, reliability and the possibility to add the height adjuster, Hamet is designed for intensive use and installed in changing rooms of sports centers and manufacturing facilities.



Descrizione / Description	Cod.
Hamet bianco / White Hamet	704080
Saliscendi per Hamet / Height adjuster for Hamet	704085



WEEE

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a spazzola Brush motor
Potenza nominale / Rated power	2400 W
Potenza motore Motor power consumption	200 W
Potenza resistenza Heater power consumption	2.200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	5.500 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS I - IPX0

Struttura / Construction	
Scocca Casing	Acciaio porcellanato antivandalo Vandal proof porcelainized steel
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Termostato di sicurezza Overheating protection	Sì (doppio) Yes (double)
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	278x213x243 mm
Peso / Weight	7 kg
Saliscendi / Height adjuster	
Struttura Structure	Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	300x150x1000 mm
Peso / Weight	7 kg

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione Type of activation	A pulsante Push button
Velocità dell'aria / Air speed	101 Km/h
Volume d'aria / Air flow	330 m³/h - 91 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	30-150 sec.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE



Mystrale

Ideale per centri sportivi e wellness, Mystrale è un robusto asciugacapelli con motore da 2200 W. Azionato premendo il selettore di velocità presente sull'impugnatura, questo asciugacapelli dispone di due regolazioni della velocità dell'aria, tre regolazioni di calore ed un pulsante per il colpo d'aria fredda. Lo spegnimento dell'apparecchio avviene a rilascio del pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore per styling, mentre il supporto per fissaggio a muro è opzionale.

Ideal for use in fitness as well as wellness centers, Mystrale is operated by a powerful 2200 W motor. Powered by pressing the button placed on the handle, this hair dryer offers two different fan speeds with three heat settings, plus the cold air button. The unit turns off automatically as soon as the button is released. Lightweight and easy to use, Mystrale is supplied with an air concentrator, while the chrome-plated ring for wall mounting fixation is optional.



Descrizione / Description	Cod.
Mystrale nero / Mystrale black	140021
Supporto murale / Wall bracket	105120



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore / Motor type	Motore a corrente alternata AC motor
Potenza nominale / Rated power	2200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50 Hz
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	Nylon
Colore finitura / Colour finish	Nero / Black
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	250x95x285 mm
Peso / Weight	0,90 kg
Cavo lineare / Cable linear	3 mt
Spina / Plug	Spina bipolare / Euro plug
Concentratore d'aria / Air concentrator	Incluso / Included

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione / Type of activation	Selettore di velocità / Speed button
Regolazioni velocità / calore aria / Heat / speed settings	2/3
Volume d'aria / Air flow	30 L/s
Rumorosità (da 2 mt) / Noise level (@ 2 mt)	< 60 db
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE



Yul Pro Fit

Ideale per centri fitness e wellness, la linea di asciugacapelli professionali Yul Pro Fit dispone di un motore da 1000 W. Azionato premendo il pulsante sull'impugnatura, questo asciugacapelli dispone di due regolazioni del calore e della velocità dell'aria. Lo spegnimento dell'apparecchio avviene una volta rilasciato il pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore dell'aria, mentre l'elegante supporto ad anello in plastica per fissaggio a muro è opzionale.

Ideal for use in fitness centers and wellness centers, Yul Pro Fit professional hair dryers are operated by a powerful 1000 W AC motor. Powered by pressing the safety button on placed on the handle, these hair dryers offer two different fan speeds with two heat settings. The unit turns off automatically as soon as button is released. Lightweight and easy to handle, Yul Pro Fit are supplied with an air concentrator, while the elegant chrome-plated ring for wall mounting fixation is optional.

Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Yul Pro Fit bianco / Yul Pro Fit white	704025
Yul Pro Fit nero / Yul Pro Fit black	704026
Supporto murale / Wall bracket	704029



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore / Motor type	Motore a corrente alternata AC motor
Potenza nominale / Rated power	1000 W
Potenza motore / Motor power consumption	100 W
Potenza resistenza / Heater power consumption	900 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco o nero / White or Black
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	275x95x287 mm
Peso / Weight	0,90 kg
Cavo spiralato / Cable length	0,50 mt
Cavo lineare / Cable linear	1,50 mt
Spina / Plug	Spina bipolare / Euro plug
Concentratore d'aria / Air concentrator	Incluso / Included

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione / Type of activation	Pulsante a rilascio / Push button
Regolazioni velocità / calore aria / Heat / speed settings	2/3
Volume d'aria / Air flow	30 L/s
Rumorosità (da 2 mt) / Noise level (@ 2 mt)	< 60 db
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS

Qibli Hair

Qibli Hair è un asciugacapelli con scocca in ABS, dotato di un motore a induzione da 1200 W. Attivabile a pulsante, dispone di un temporizzatore che consente di regolare il tempo d'accensione della macchina fino a 3 minuti. Grazie al suo design contemporaneo, alla sua bassa rumorosità e soprattutto ai ridotti consumi, Qibli Hair è la soluzione ideale nelle aree a medio traffico d'utenza.

Qibli Hair is a hair dryer with ABS casing and a 1200 W brushless motor. Push activated, it has a safety thermostat and a timer that allows you to adjust the device activation up to 3 minutes. Thanks to its modern design and low consumption, Qibli Hair is designed for medium use in changing rooms.



Descrizione / Description	Cod.
Qibli Hair bianco / White Qibli Hair	704070



WEEE

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore / Motor type	Motore a induzione / Brushless motor
Potenza nominale / Rated power	1200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Termostato di sicurezza / Overheating protection	Sì / Yes
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	262x165x305 mm
Peso / Weight	3 kg

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione / Type of activation	A pulsante / Push button
Temporizzazione / Timer	30 sec - 3 min
Volume d'aria / Air flow	45 l/s
Rumorosità (da 2 mt) / Noise level (@ 2 mt)	< 60 db
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE

Asciugacapelli per uso alberghiero Hair dryers for hotel use

Yul Tubo

Yul è un pratico asciugacapelli con tubo e scocca in ABS. Attivabile automaticamente una volta sganciato il tubo estensibile, Yul si spegne automaticamente dopo cinque minuti dal mancato riaggancio dello stesso. Le regolazioni disponibili sono due, quella del calore dell'aria e quella della velocità d'erogazione. L'asciugacapelli è anche dotato di presa rasoio. Compatto nelle dimensioni, potente nelle prestazioni e ridotto nei consumi, Yul è il prodotto ideale per uso alberghiero.

Yul is a stylish ABS hair dryer with flexible hose. Yul is automatically activated once the flexible hose is removed from its location, and it automatically turns off after five minutes. There are two types of air heat and speed settings. The hair dryer is also equipped with shaver socket. Compact in design, powerful in performance and cost-effective, Yul is the ideal product for hotel use.



Presa rasoio
Shaver Socket



Descrizione / Description	Cod.
Yul bianco con tubo / White Yul with hose	704050



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore / Motor type	Motore a corrente alternata / AC motor
Potenza nominale / Rated power	400 W / 700 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS & nylon ignifugo / ABS & fireproof nylon
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Termostato di sicurezza / Overheating protection	Sì / Yes
Presa rasoio / Shaver socket	Sì (220-110 V) / Yes (220-110 V)
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	Max. 140x93x177 mm
Peso / Weight	1 kg

Funzionamento / Operation	
Attivazione / Activation	Automatico / Auto turn on
Spegnimento / Turn-off	Automatico dopo 5 min. / Auto turn-off after 5 min.
Regolazioni velocità / calore aria / Heat / speed settings	2
Volume d'aria / Air flow	30 l/s
Rumorosità (da 2 mt) / Noise level (@ 2 mt)	< 65 db
Velocità asciugatura / Drying time	5 min.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS




Yul Pro

La linea Yul Pro include tre asciugacapelli professionali in acciaio dal design vintage, rispettivamente nella versione classica con cavo lineare, nella versione con base a muro standard, e quella con base a muro e presa rasoio. Ideali per un uso alberghiero, questi asciugacapelli sfruttano un motore da 1300 W. Azionati premendo il pulsante di sicurezza sull'impugnatura, è possibile scegliere tra due regolazioni del calore e della velocità dell'aria. Lo spegnimento dell'apparecchio avviene una volta rilasciato il medesimo pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore dell'aria.

The YUL PRO range includes professional hair dryers featuring a steel casing and a vintage design. Three versions are available: the classic model with linear cable, the wall-base standard one, and the model including a wall-base and a shaver socket. Ideal for hotel use, they are operated by a powerful 1300 W AC motor. Powered by pressing the safety button on placed on the handle, these hair dryers offer two different fan speeds with two heat settings. The unit turns off automatically as soon as button is released. Lightweight and easy to handle, Yul Pro hair dryers are supplied with an air concentrator.



Descrizione / Description	Cod.
Yul Pro con base a muro / Yul Pro with wall base	704010
Yul Pro con base a muro e presa rasoio / Yul Pro wall base and shaver socket	704011
Yul Pro da cassetto (cavo 3 mt) / Yul Pro (3 mt linear cable)	704012



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore / Motor type	Motore a corrente alternata AC motor
Potenza nominale / Rated power	1300 W
Potenza motore / Motor power consumption	100 W
Potenza resistenza / Heater power consumption	1200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Presa rasoio / Shaver socket	220-110 V
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	Acciaio e ABS Steel and ABS
Colore finitura / Colour finish	Acciaio brillante - Nero Polished steel - Black
Termostato di sicurezza / Overheating protection	Sì Yes
Interruttore on-off / On-off switch button	Sì (vers. murale) Yes (wall mounting vers.)
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	260x90x218 mm
Peso / Weight	0,80 kg
Concentratore d'aria / Air concentrator	Incluso Included

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione / Type of activation	Pulsante a rilascio Push button
Velocità dell'aria / Air speed	86 Km/h
Volume d'aria / Air flow	30 L/s
Rumorosità (da 2 mt) / Noise level (@ 2 mt)	< 60 db
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS

Yul Pro Abs

Ideale per un uso alberghiero, la linea di asciugacapelli professionali Yul Pro Abs è alimentata da un motore da 1800 W. Azionati premendo il pulsante di sicurezza presente sull'impugnatura, questi asciugacapelli dispongono di due regolazioni del calore e della velocità dell'aria. Lo spegnimento dell'apparecchio avviene una volta rilasciato il pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore dell'aria, mentre l'elegante supporto ad anello in ottone cromato per fissaggio a muro è opzionale.

Ideal for use in hotels, Yul Pro Abs professional hair dryers are operated by a powerful 1800 W AC motor. Powered by pressing the safety button on placed on the handle, these hair dryers offer two different fan speeds with two heat settings. The unit turns off automatically as soon as button is released. Lightweight and easy to handle, Yul Pro ABS are supplied with an air concentrator, while the elegant chrome-plated ring for wall mounting fixation is optional.

Descrizione / Description	Cod.
Yul Pro ABS bianco / ABS white	704020
Yul Pro ABS nero / ABS black	704021
Supporto murale / Wall bracket	704029

Varianti colore
Colors available



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore / Motor type	Motore a corrente alternata AC motor
Potenza nominale / Rated power	1800 W
Potenza motore / Motor power consumption	100 W
Potenza resistenza / Heater power consumption	1700 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco o nero / White or Black
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	275x95x287 mm
Peso / Weight	0,80 kg
Concentratore d'aria / Air concentrator	Incluso Included

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione / Type of activation	Pulsante a rilascio Push button
Regolazioni velocità / calore aria / Heat / speed settings	2/3
Volume d'aria / Air flow	30 L/s
Rumorosità (da 2 mt) / Noise level (@ 2 mt)	< 60 db
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS

Phonette

Raffinato ed elegante, Phonette è un asciugacapelli a pistola con base a muro pensato per un uso alberghiero, soprattutto in contesti più sofisticati. Dotato di un motore con resistenza da 1200 W e di una resistente scocca in ABS con profili cromati, questo asciugacapelli dispone di due regolazioni con cui scegliere calore e velocità dell'aria, un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off posto sulla base a muro ed una presa rasoio (220-110 V). Il cavo spiralato, con una lunghezza massima di 90 cm, consente un più facile e pratico utilizzo della pistola.

Phonette is a stylish hair dryer with wall base dedicated for hotel use, especially in sophisticated contexts. The device has a sturdy ABS casing with chromed outlines and it is operated by a powerful 1200 W motor including a heater. It also features two fan speed with two heat settings, an on-off safety switch button on wall-base, overheating protection and a shaver socket. Lastly, the flexible cable between wall base and hair dryer allows an easier and more practical use of the gun.



Descrizione / Description	Cod.
Phonette presa rasoio / Phonette shaver socket	704003



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore / Motor type	Motore a magneti permanenti / Permanent magnet motors
Potenza nominale / Rated power	1200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Termostato di sicurezza / Overheating protection	Sì / Yes
Presa rasoio / Shaver socket	Sì (220-110 V) / Yes (220-110 V)
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II - IP21

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco-cromato / White-chromed
Interruttore on-off / On-off switch button	Sì / Yes
Cavo / Flexible cable	50 cm / 120 cm
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	Max. 230x105x215 mm
Peso / Weight	0,85 kg

Funzionamento / Operation	
Attivazione / Activation	A pulsante / Push button
Regolazioni velocità / calore aria / Heat / speed settings	3
Volume d'aria / Air flow	95 m³/h - 26,38 l/s
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS


Yul Basic

Piccoli, ergonomici e silenziosi, gli asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic sono indicati per un uso alberghiero. Apprezzati per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, questi phon sono dotati di una scocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Tre le versioni disponibili: ad aggancio frontale, ad aggancio laterale e ad aggancio laterale con presa rasoio. Tutti i modelli dispongono di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.


Designed for hotel use, Yul Basic is a full range of compact, ergonomic, and silent hair dryers. Appreciated for their value for money, these hair dryers are operated by a 1200 W motor including a heating element. The wall-mounted ABS casing is integrated by an on-off safety switch button on wall-base and overheating protection. Two fan speed and two heat settings are available on each model, while just one of them is equipped with a shaver socket.




Yul frontale
Front Yul



Yul laterale con presa
Side Yul with shaver socket



Yul laterale
Side Yul



Descrizione / Description	Cod.
Yul Basic frontale / Front basic Yul	704000
Yul Basic laterale con presa / Yul Basic with shaver socket	704001
Yul laterale / Side yul	704002



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore / Motor type	Motore a magneti permanenti / Permanent magnet motors
Potenza nominale / Rated power	Max. 1200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Termostato di sicurezza / Overheating protection	Sì / Yes
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Interruttore on-off / On-off switch button	Sì / Yes
Cavo / Flexible cable	50 cm / 120 cm

Funzionamento / Operation	
Attivazione / Activation	A pulsante / Push button
Regolazioni velocità / calore aria / Heat / speed settings	2
Volume d'aria / Air flow	Max. 22,5 l/s
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS

Applique

Sterminatori d'insetti d'arredo con carta moschicida


- › Corpo in metallo verniciato bianco
- › Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- › Lampade fluorescenti 20 W cad. (E 14)
- › Raggio d'azione fino a 50 m² o 80 m²
- › Metodo di cattura con carta moschicida
- › Fissare al muro ad un'altezza tra 1,80/2,20 mt
- › Ideale come accessorio d'arredo
- › Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- › Classe di protezione: IP20

Decorative flying insect killer with glue board

- › White coated steel casing
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › Fluo lamps 20 W each (E 14)
- › Coverage area up to 50 m² or 80 m²
- › Equipped with glue board
- › To be installed at 1,80 - 2,20 mt from the floor
- › Ideal as decorative accessory
- › In compliance with HACCP method and CE requirements
- › Protection class: IP20

Descrizione / Description	Cod.
Applique 20 W fluo / Applique 20 W fluo	903007
Ricambio carta moschicida 180x465 mm / Spare glue board 180x465 mm	903047
Applique 40 W fluo / Applique 40 W fluo	903008
Ricambio carta moschicida 205x785 mm / Spare glue board 205x785 mm	903045
Lampada fluo 20 W (E 14) / Fluo lamp 20 W (E 14)	903057
Lampada fluo Sylvania 20 W (E 14) / Fluo lamp Sylvania 20 W (E 14)	903058

Principali settori di applicazione
Main application areas



HACCP

Insettivor Fluo

Sterminatori d'insetti con griglia

- › Corpo in acciaio inox satinato o metallo verniciato bianco
- › Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- › Lampade fluorescenti 20 W cad. (E14)
- › Vita utile delle lampade: fino a 5.000 ore
- › Raggio d'azione fino a 50 m² o 120 m²
- › Metodo di cattura con griglia elettrica (3.000 V)
- › Possibilità di installazione a muro, a sospensione o d'appoggio
- › Catena inclusa
- › Conforme a norma CE e metodo HACCP
- › Classe di protezione: IP20

Flying insect killer with electric grid

- › Brushed stainless steel or white coated steel
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › Fluo lamps 20 W each (E14)
- › Lamp life: 5.000 hrs approximately
- › Coverage area: up to 50 m² or 120 m²
- › Equipped with electric grid (3.000 V)
- › Wall mounted, ceiling suspended or free standing
- › Chain included
- › In compliance with CE requirements and HACCP method
- › Protection class: IP20

Descrizione / Description	Cod.
Inox-blu 20 W fluo / S.steel-blue 20 W fluo	903071
Metallo bianco-blu 20 W fluo / White coated-blue 20 W fluo	903072
Inox-blu 40 W fluo / S.steel-blue 40 W fluo	903073
Metallo bianco-blu 40 W fluo / White coated steel-blue 40 W fluo	903074
Ricambio lampada fluo 20 W (E14) / Fluo lamp 20 W (E14)	903057
Ricambio lampada fluo 20 W (E14) Sylvania / Fluo lamp 20 W (E14) Sylvania	903058

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore / Colors available



HACCP

Insettivor Fluo

Sterminatori d'insetti con carta moschicida

- › Corpo in acciaio inox satinato
- › Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- › Lampade fluorescenti a basso consumo (20 W cad.)
- › Vita utile delle lampade: fino a 5.000 ore
- › Raggio d'azione fino a 120 m² o a 240 m²
- › Metodo di cattura con carta moschicida
- › Possibilità di installazione a muro, a sospensione o d'appoggio
- › Kit di installazione e catena non inclusi
- › Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- › Classe di protezione: IP20

Flying insect killer with glue board

- › Brushed stainless steel casing
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › Low consumption fluorescent bulb (20 W each)
- › Lamp life: 5.000 hrs approximately
- › Coverage area: up to 120 m² or 240 m²
- › Equipped with glue board
- › Wall mounted, ceiling suspended or free standing
- › Fixing kit and chain not included
- › In compliance with HACCP method and CE requirements
- › Protection class: IP20

Descrizione / Description	Cod.
Inox 40 W fluo / S.steel 40 W fluo	903001
Ricambio carta 205x205 mm / Spare glue board 205x205 mm	903041
Inox 80 W fluo / S.steel 80 W fluo	903002
Ricambio carta 210x435 mm / Spare glue board 210x435 mm	903044
Ricambio lampada fluo 20 W (E27) / Fluo lamp 20 W (E27)	903051

Insettivor Neon

Sterminatori d'insetti con carta moschicida

- › Corpo in acciaio inox satinato
- › Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- › Tubo al neon (15 W cad.)
- › Raggio d'azione: fino a 80 m²
- › Metodo di cattura: carta moschicida
- › Possibilità di installazione a muro, a sospensione o d'appoggio
- › Kit di installazione e catena non inclusi
- › Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- › Classe di protezione: IP20

Flying insect killer with glue board

- › Brushed stainless steel casing
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › Low consumption neon tube (15 W each)
- › Coverage area: up to 80 m²
- › Equipped with glue board
- › Wall mounted, ceiling suspended or free standing
- › Fixing kit and chain not included
- › In compliance with HACCP method and CE requirements
- › Protection class: IP20

Descrizione / Description	Cod.
Inox 30 W neon / S.steel 30 W neon	903004
Ricambio carta 210x435 mm / Spare glue board 210x435 mm	903044
Ricambio neon 15 W (43 cm) / Neon tube 15 W (43 cm)	903053

Principali settori di applicazione
Main application areas



2x20 W (E27)
120 m²
40 W maxi
4 kg
220 V / 50 Hz

300 mm
160 mm
270 mm



4x20 W (E27)
240 m²
80 W maxi
5 kg
220 V / 50 Hz

300 mm
160 mm
510 mm



HACCP

Principali settori di applicazione
Main application areas



2x15 W (43 cm neon)
80 m²
40 W maxi
4,6 kg
220 V / 50 Hz



300 mm
160 mm
510 mm



HACCP

Insettivor Neon 304

Sterminatori d'insetti con carta moschicida in inox AISI 304


- › Corpo in acciaio inox AISI 304 satinato
- › Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- › Lampade al neon antiscoppio (15 W o 40 W cad.)
- › Raggio d'azione: fino a 80 m² o 240 m²
- › Metodo di cattura: carta moschicida
- › Possibilità di installazione a muro, a sospensione o d'appoggio
- › Catena inclusa
- › Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- › Classe di protezione: IP21
- › Ideale per l'industria alimentare

AISI 304 flying insect killer with glue board


- › AISI 304 brushed stainless steel casing
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › Low consumption neon tube (15 W or 40 W each)
- › Coverage area: up to 80 m² or 240 m²
- › Equipped with glue board
- › Wall mounted, ceiling suspended or free standing
- › Chain included
- › In compliance with HACCP method and CE requirements
- › Protection class: IP21
- › Ideal for food industry

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 - 30 W neon / AISI 304 s.steel - 30 W neon	903005
Ricambio carta 190x435 mm / Spare glue board 190x435 mm	903042
Ricambio neon antiscoppio 15 W (43 cm) / Neon tube 15 W (43 cm)	903055
Inox AISI 304 - 80 W neon / AISI 304 s.steel - 80 W neon	903006
Ricambio carta 190x585 mm / Spare glue board 190x585 mm	903046
Ricambio neon antiscoppio 40 W (61 cm) / Neon tube 40 W (61 cm)	903056

Principali settori di applicazione
Main application areas



- 2x15 W (43 cm neon) antiscoppio/anti-exploding
- 80 m²
- 40 W maxi
- 5,5 kg
- 220 V / 50 Hz



- 2x40 W (61 cm neon) antiscoppio/anti-exploding
- 240 m²
- 100 W maxi
- 7,2 kg
- 220 V / 50 Hz



HACCP

Insettivor Trap

Sterminatori d'insetti per uso intensivo

- › Corpo in acciaio inox AISI 304 satinato
- › Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- › Lampade al neon antiscoppio (15 o 36 W cad.)
- › Raggio d'azione fino a 80 m² o 240 m²
- › Metodo di cattura con carta moschicida
- › Fissaggio a muro o in sospensione
- › Catena e ferro a muro in dotazione
- › Ideale per industrie agro-alimentari
- › Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- › Classe di protezione: IP20



Flying insect killer with glue board

- › AISI 304 brushed stainless steel casing
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › Shatterproof neon tubes (15 or 36 W each)
- › Coverage area up to 80 m² or 240 m²
- › Equipped with glue board
- › Wall mounted or ceiling suspended (kit included)
- › Chain and bracket included
- › Ideal for food and agricultural industry
- › In compliance with HACCP method and CE requirements
- › Protection class: IP20

Principali settori di applicazione
Main application areas



- 2x15 W (43 cm neon) antiscoppio/anti-exploding
- 80 m²
- 40 W maxi
- 3,2 kg
- 220 V / 50 Hz



- 2x36 W (61 cm neon) antiscoppio/anti-exploding
- 240 m²
- 100 W maxi
- 4 kg
- 220 V / 50 Hz

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 - 30 W neon / AISI 304 s.steel - 30 W neon	903081
Tubo neon 15 W / Neon tube 15 W	903088
Ricambio carta moschicida (363x456 cm) / Spare glue board (363x456 cm)	903048
Inox AISI 304 - 72 W neon / AISI 304 s.steel - 72 W neon	903082
Tubo neon 36 W / Neon tube 36 W	903089
Ricambio carta moschicida (364x598 cm) / Spare glue board (364x598 cm)	903049

HACCP



Stery

Sterilizzatori di coltelli

- › Sterilizzazione dei coltelli tramite raggi ultravioletti
- › Struttura in acciaio inox
- › Sportelli in plexiglas fumé con chiusura magnetica
- › Alimentazione: 220 V - 50 Hz
- › Lampada UVC da 15 W (da sostituire ogni anno)
- › Timer regolabile da 0 a 120 minuti
- › Capienza: 10 o 20 coltelli
- › Supporto interno a rastrelliera o barra magnetica
- › Chiusura con chiave su richiesta
- › Conforme al metodo HACCP

Knife sterilizer cabinet

- › Knives sterilization by using UV light
- › Stainless steel casing
- › Smoked plexiglas doors with magnetic lock
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › 15 W UV lamp (to be changed once a year)
- › Adjustable timer from 0 to 120 minutes
- › Three sizes available: 10 or 20 knives
- › Slotted holder or magnetic bar
- › Key lock on request
- › In compliance with HACCP method

Principali settori di applicazione
Main application areas



Sterilizzatore a griglia / Sterilizer with slotted holder



Sterilizzatore a magnete / Sterilizer with magnetic bar



Descrizione / Description	Cod.
Sterilizzatore 10 coltelli rastrelliera / Sterilizer w/slotted holder for 10 knives	903021
Sterilizzatore 20 coltelli rastrelliera / Sterilizer w/slotted holder for 20 knives	903022
Sterilizzatore 10 coltelli a magnete / Sterilizer w/magnetic bar for 10 knives	903032
Sterilizzatore 20 coltelli a magnete / Sterilizer w/magnetic bar for 20 knives	903033
Lampada UV / UV lamp	903054



HACCP

Riscaldatori ad infrarossi Infrared heaters

Chaleur

Riscaldatore ad infrarossi

- › Struttura in acciaio inox o metallo laccato nero
- › Alimentazione: 220 V - 50 Hz
- › Lampada da 1500 W, con più di 5000 ore di funzionamento
- › Irraggiamento istantaneo del calore su superfici di circa 10 m²
- › Staffa orientabile per una facile installazione a parete o a soffitto
- › Silenzioso ed economico nei consumi
- › **Utilizzabile in ambienti chiusi e in spazi esterni riparati da agenti atmosferici**
- › Conforme alla direttiva 73/23/CEE
- › Classe di protezione: IP X5

Infrared heater

- › Stainless steel or black coated steel
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › 1500 W infrared bulb, with over 5000 hours lifespan
- › Instant radiation heat to cover areas up to 10 m²
- › Adjustable bracket for easy installation to ceiling or wall
- › Silent and cost saving
- › **For both closed spaces and outdoor areas (sheltered from weather agents)**
- › In compliance with 73/23/CEE directive
- › Protection class: IP X5

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox / S.steel	903100
Metallo laccato nero / Black coated steel	903101
Lampada / Lamp	903111



Furby

Distributore buste copri-ombrello

- › Struttura in metallo verniciato grigio metallizzato
- › Funzionamento meccanico senza alimentazione elettrica
- › Maniglie laterali per un facile spostamento
- › Ideale per evitare il gocciolamento degli ombrelli
- › Design compatto ed elegante
- › Capacità: fino a 500 buste copri-ombrello

Umbrella wrapper

- › Coated steel body in gray finish
- › Battery-free mechanical operation
- › No electricity or other connection required
- › Built-in carry handles
- › Ideal solution to prevent floor from getting wet and slippery
- › Smart and fast wrapping in a single move
- › Compact and elegant design
- › Capacity: 500 wrapping bags max

Principali settori di applicazione
Main application areas



740 mm
310 mm
205 mm



Buste salvagoccia
Wrapping bags

Descrizione / Description	Cod.
Distributore copri-ombrello / Wet umbrella wrapper	110570
Buste copri-ombrello / Wrapping bags	110571

Rame Luxe

Portaombrelli

- › Rame bruciato con bordi in ottone
- › Tenuta stagna
- › Vernice antiossidante trasparente
- › Lavorazione artigianale
- › La bruciatura tramite fiamma rende ogni pezzo unico
- › Il portaombrelli può essere utilizzato anche come gettacarte

Umbrella stand

- › Luxury hand-made paper bin
- › Burnt copper body with brass rims
- › Surface covered by a protective transparent film
- › Watertight
- › Dual purpose (umbrella stand or paper bin)

Principali settori di applicazione
Main application areas



22LT

500 mm
210 mm
210 mm



20LT

480 mm
230 mm



Descrizione / Description	Cod.
Rame cilindrico 20 lt / Cylindrical copper 20 lt	700103
Rame quadrato 22 lt / Squared copper 22 lt	700107

Ottone Luxe


Portaombrelli

- › Ottone satinato leggermente martellato
- › Superficie protetta da vernice antiossidante trasparente
- › Tenuta stagna
- › Lavorazione artigianale
- › Il portaombrelli può essere utilizzato anche come gettacarte

Umbrella stand

- › Luxury hand-made paper bin
- › Brushed brass body
- › Hammered surface covered by a protective transparent film
- › Watertight
- › Dual purpose (umbrella stand or paper bin)

Principali settori di applicazione
Main application areas



20LT

480 mm
230 mm



Descrizione / Description	Cod.
Ottone 20 lt / Brass 20 lt	700058

Cocorito

Portaombrelli

- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Versione argento con doppia verniciatura anti-impronta
- › Vaschetta interna in plastica per la raccolta dell'acqua

Umbrella stand

- › Powder epoxy coated steel
- › Silver version finished with fingerprint-proof double coating paint
- › Removable inner plastic tray for water collection

Principali settori di applicazione
Main application areas


Descrizione Description	Arancione Orange	Azzurro cielo Blue sky	Argento simil-inox Silver	Verde mela Apple green	Vinaccia Red purple
Portaombrelli / Umbrella stand	772100	772101	772102	772103	772104



Pluvial

Portaombrelli

- › Inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua
- › Base in gomma
- › Può essere usato come gettacarte

Umbrella stand

- › Polished s.steel or coated steel body
- › Rubberized base to protect floor surface
- › Removable inner plastic tray for water collection
- › Dual purpose (umbrella stand or paper bin)

Principali settori di applicazione
Main application areas


Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Inox / S.steel	Nero / Black	Grigio / Grey
Portaombrelli 27 lt / Umbrella stand 27 lt	775100	775101	775102
Portaombrelli perforato 27 lt / Perforated umbrella stand 27 lt	775110	775111	775112



Pluvio Basic

Portaombrelli

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Può essere usato come gettacarte
- › Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua

Umbrella stand

- › Polished stainless steel or powder epoxy coated steel body
- › Dual purpose (umbrella stand or paper bin)
- › Removable inner plastic tray for water collection

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 22 lt / Polished s. steel 22 lt	775120
Nero 22 lt / Black coated steel 22 lt	775121



Principali settori di applicazione
Main application areas



Pluvio Plastic

Portaombrelli in plastica

- › Polipropilene
- › Economico e robusto
- › Può essere usato come gettacarte

Plastic umbrella stand

- › Polypropylene body
- › Heavy-duty and robust
- › Dual purpose (umbrella stand or paper bin)

Descrizione / Description	Cod.
Polipropilene nero 25 lt / Black polypropylene 25 lt	710008



Principali settori di applicazione
Main application areas



Multi

Portaombrelli multiposto

- › Struttura in metallo verniciato
- › Bacinella di recupero asportabile
- › Griglia inferiore ferma puntale

Umbrella stand

- › Coated steel body
- › Plastic inner tray
- › Ideal for waiting rooms, shop entrance, offices, etc.

Descrizione / Description	Cod.
Nero 8 posti / Black coated steel 8 position	714019
Nero 16 posti / Black coated steel 16 positions	714029



Principali settori di applicazione
Main application areas



Begghi

Porta valigie

- › Tubolare in metallo cromato (Ø 25 mm)
- › Cinghie nere in nylon
- › Piedini in plastica
- › Struttura pieghevole
- › Portata fino a 50 Kg

Luggage rack

- › Chromed tubular metal framework (Ø 25 mm)
- › Strong black nylon belts
- › Plastic feet cap
- › Folding structure for efficient storage
- › Max. capacity up to 50 Kg



Descrizione / Description	Cod.
Porta valigie pieghevole / Luggage rack	107510
Porta valigie pieghevole con schienale / Luggage rack with back	107511

NEW

Principali settori di applicazione
Main application areas


Panche Reception seatings

Panca Due

Panca 2 posti + Tavolo

- › Struttura portante in acciaio elettrosaldato
- › Seduta e tavolo in acciaio microforato
- › A norma UNI EN 1728/00
- › Ideale per sale d'attesa, aeroporti, stazioni...

Two-seat bench + table

- › Light grey powder epoxy coated steel structure
- › Seats and table in light grey powder epoxy coated perforated steel
- › Bench can be fixed to the floor
- › Ideal for waiting rooms: airports, train stations, museums, hospitals

Descrizione / Description	Cod.
Panca 2 posti + tavolo / 2-seat bench + table	703051


Principali settori di applicazione
Main application areas


Panca Tre


Panca 3 posti

- › Struttura portante in acciaio elettrosaldato
- › Seduta in acciaio microforato
- › A norma UNI EN 1728/00
- › Ideale per sale d'attesa, aeroporti, stazioni...

Three-seat bench

- › Light grey powder epoxy coated steel structure
- › Seats in light grey powder epoxy coated perforated steel
- › Bench can be fixed to the floor
- › Ideal for waiting rooms: airports, train stations, museums, hospitals

Descrizione / Description	Cod.
Panca 3 posti / 3-seat bench	703050


Principali settori di applicazione
Main application areas


Gamma

Colonne per cordone

- › Acciaio inox brillante o inox dorato
- › Diametro del tubo: 50 mm
- › Testa sagomata con 4 punti di fissaggio ganci
- › Possibilità di applicare un pannello informativo
- › Base zavorrata

Posts with ropes

- › Stainless steel or golden s. steel
- › Tube diameter: 50 mm
- › Top with 4 openings for rope clip ends
- › Compatible with information board
- › Base includes a stabilizing mass

Principali settori di applicazione
Main application areas




4 punti di fissaggio ganci
4 openings for rope clip ends



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished s. steel	103300
Inox dorata / Golden s. steel	103301
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	103800



Possibile personalizzazione
Customizable top

Gamma

Cordone con 2 ganci

- › Cordone in corda intrecciata
- › Lunghezza: 1,5 m
- › Diametro del cordone: 30 mm
- › Anelli di fissaggio inox o dorati

Principali settori di applicazione
Main application areas



Rope with 2 hooks

- › Ropes for traditional posts
- › 1,5 m long
- › Rope diameter: 30 mm
- › Golden or s.steel fixing hooks



NEW

Descrizione / Description	Cod.
Cordone blu - ganci inox / Blue rope with s.steel ring hooks	106320
Cordone blu - ganci dorati / Blue rope with golden ring hooks	106330
Cordone bordeaux - ganci inox / Bordeaux rope with s.steel ring hooks	106321
Cordone bordeaux - ganci dorati / Bordeaux rope with golden ring hooks	106331
Cordone nero - ganci inox / Black rope with s.steel ring hooks	106322
Cordone nero - ganci dorati / Black rope with golden ring hooks	106332
Cordone grigio - ganci inox / Grey with s.steel ring hooks	106323
Cordone grigio - ganci dorati / Grey rope with golden ring hooks	106333

Gamma

Anello per fissaggio murale


- › Inox o Inox dorato

Principali settori di applicazione
Main application areas



Wall mounted ring for ropes

- › Stainless steel or golden stainless steel



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished s.steel	103310
Inox dorato / Golden s.steel	103311

Gamma

Cordone su misura

- › Cordone in corda intrecciata
- › Venduto a metro lineare
- › Diametro del cordone: 30 mm
- › Anelli di fissaggio inox o dorati

Principali settori di applicazione
Main application areas



Custom-cut rope

- › Rope for traditional posts
- › Custom-cut length of rope
- › Rope diameter: 30 mm
- › Golden or s.steel fixing hooks



Ø 30 mm

NEW

Descrizione / Description	Cod.
Cordone blu / Blu rope	106340
Cordone bordeaux / Bordeaux rope	106341
Cordone nero / Black rope	106342
Cordone grigio / Grey rope	106343
Gancio inox / S.steel hook	106995
Gancio dorato / Golden hook	106994

Gamma Board

Pannello informativo


- › Formato A4 in posizione verticale
- › Cornice inox o dorata
- › Svitare il pomello superiore ed avvitare il pannello

Principali settori di applicazione
Main application areas



Information board

- › Vertical wooden board (A4 dimensions)
- › Stainless steel frame
- › Polished or golden finish
- › No need of adaptor
- › Unscrew the top and fasten the board



Descrizione / Description	Cod.
Pannello inox / S.steel info board	103380
Pannello dorato / Golden plated s.steel info board	103383

Alfa

Colonne con nastro

- › Acciaio inox o metallo verniciato
- › Diametro del palo: 63 mm
- › Lunghezza nastro: 2 mt

Retractable belt stanchions

- › Polished s. steel or coated steel
- › Stanchion diameter: 63 mm
- › Belt length: 2 mt

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Nastro / Belt	Cod.
Inox / S. steel	Blu / Blue	103350
Inox / S. steel	Rosso / Red	103351
Inox / S. steel	Nero / Nero	103352
Nero / Black	Blu / Blue	103340
Nero / Black	Rosso / Red	103341
Nero / Black	Nero / Nero	103342
Arancione / Orange	Arancione / Orange	103374
Blu / Blue	Blu / Blue	103375

NEW



Possibile personalizzazione del nastro
Custom print belt on request

Alfa Board

Pannello informativo per modello Alfa

- › Formato A4 in posizione verticale
- › Cornice Inox
- › Placca in legno
- › Supporto plastico ABS o Inox

Information board for Alfa posts

- › Vertical wooden board (A4 dimensions)
- › Polished steel frame
- › ABS or stainless steel base adaptor

Principali settori di applicazione
Main application areas



Supporto Inox
per pannello
Stainless steel
adaptor



Supporto plastico
per pannello
Plastic adaptor



Descrizione / Description	Cod.
Pannello / Information board	103380
Supporto plastico per pannello / Plastic adaptor	103381
Supporto inox per pannello / Stainless steel adaptor	103382

Alfa Mural

Sistema murale

- › Acciaio inox o metallo verniciato nero
- › Fissaggio murale con gancio di ricezione
- › Lunghezza nastro: 2 mt

Principali settori di applicazione
Main application areas



Wall mounted retractable belt

- › Stainless steel or coated steel
- › Wall mounted retractable belt with wall receptacle
- › Installation hardware in polished s.steel or black coated s.steel
- › Belt Length: 2 mt

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox nastro blu / Stainless steel with blue belt	103390
Inox nastro rosso / Stainless steel with red belt	103391
Nero nastro blu / Black coated steel blue belt	103392
Nero nastro rosso / Black coated steel with red belt	103393



Pittonoir & Pittodor

Pittogrammi

- › Alluminio dorato o nero
- › Incisione con laser 3D
- › Biadesivo per fissaggio
- › Icone personalizzabili su richiesta

Pictograms

- › Golden or black coated steel
- › 3D laser engraving
- › Can be fixed with 2 strips of double-sided tape
- › Customization of symbols on request

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Nero	Dorata
Informazioni / Information	719910	719930
Uomo / Man	719911	719931
Donna / Woman	719912	719932
Wc / Wc	719913	719933
Diversamente abile / Wheelchair	719914	719934
Uomo & donna / Man & Woman	719916	719936
Vietato fumare / No smoking	719917	719937
Infermeria / Infirmary	719918	719938
Wi-fi / Wi-fi	719919	719939

NEW



Pitto

Pittogrammi


- › Alluminio satinato
- › Stampa digitale
- › Biadesivo per fissaggio
- › Icone personalizzabili su richiesta

Pictograms

- › Brushed aluminium
- › Digital printing
- › Can be fixed with 2 strips of double-sided tape
- › Customization of symbols on request

Principali settori di applicazione
Main application areas


Descrizione / Description	Cod.
Informazioni / Information	719950
Uomo / Man	719951
Donna / Woman	719952
Wc / Wc	719953
Diversamente abile / Wheelchair	719954
Uomo & donna / Man & Woman	719956
Vietato fumare / No smoking	719957
Infermeria / Infirmary	719958
Wi-fi / Wi-fi	719959



NEW

Pittoplast

Pittogrammi


- › PVC adesivo
- › Stampa digitale

Pictograms

- › PVC stickers
- › Digital printing

Principali settori di applicazione
Main application areas


Descrizione / Description	Cod.
Uomo / Man	701021
Donna / Woman	701022
Diversamente abile / Wheelchair	701024
Misto / Man & woman	701026
WC	701023
Vietato fumare / No smoking	701027
Infermeria / Infirmary	701028



Elisa

Appendiabiti

- › Struttura e base in metallo verniciato
- › Sei appendini in polipropilene
- › Base con piedini in gomma
- › Murale 2, 3, 4 o 5 appendini

Coat stands

- › Structure and base in coated steel
- › Six polypropylene hooks
- › Metal base with rubber tips
- › Wall mounted coat stand (with 2, 3, 4 or 5 hooks)



Descrizione / Description	Cod.
Elisa / Elisa	703010
Elisa murale 2 ganci / Elisa 2 hooks (Wall mounted)	703012
Elisa murale 3 ganci / Elisa 3 hooks (Wall mounted)	703013
Elisa murale 4 ganci / Elisa 4 hooks (Wall mounted)	703014
Elisa murale 5 ganci / Elisa 5 hooks (Wall mounted)	703015

Principali settori di applicazione
Main application areas



Costance

Appendiabiti

- › Struttura e base in metallo cromato
- › 8 appendini in polipropilene
- › Base con piedini in gomma

Coat stand

- › Structure and base in coated steel
- › Rotating top
- › 8 polypropylene hooks
- › Metal base with rubber tips

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Costance / Costance	703001



Serena

Appendiabiti

- › Struttura in metallo verniciato
- › Base in polipropilene
- › 8 appendini in polipropilene
- › Portaombrelli con vaschetta

Coat stand

- › Structure in coated steel
- › Polypropylene base
- › 8 polypropylene hooks
- › Umbrella holder with trip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Serena / Serena	703005



Giorgia

Appendiabiti

- › Struttura in metallo verniciato
- › Base in polipropilene
- › 8 appendini in polipropilene
- › Portaombrelli con vaschetta

Coat stand

- › Structure in coated steel
- › Base and hooks in polypropylene
- › 8 polypropylene hooks
- › Umbrella holder with drip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Giorgia / Giorgia	703002



Sofia

Appendiabiti

- › Struttura in metallo verniciato
- › Base in polipropilene
- › 8 appendini in polipropilene
- › Portaombrelli con vaschetta

Coat stand

- › Structure in coated steel
- › Polypropylene base
- › 8 polypropylene hooks
- › Umbrella holder with drip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Sofia / Sofia	703003



Chiara

Appendiabiti

- › Struttura in metallo verniciato
- › Base in polipropilene
- › 8 appendini in polipropilene
- › Portaombrelli con vaschetta

Coat stand

- › Structure in coated steel
- › Base and hooks in polypropylene
- › 8 polypropylene hooks
- › Umbrella holder with drip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Chiara / Chiara	703004



Valentina

Appendiabiti

- › Struttura in metallo
- › Base in metallo e polipropilene
- › 8 appendini in polipropilene blu
- › Portaombrelli con vaschetta blu

Coat stand

- › Structure in steel
- › Base in steel and hooks in blue polypropylene
- › 8 blue polypropylene hooks
- › Umbrella holder with blue drip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Valentina / Valentina	703006

